



FULL HEIGHT DOOR®

Architects Book

Contents

フルハイトド(®とは(	3
-------------	---

1 基本情報(

1 ステルス枠	6
2 壁仕上げによる枠の仕様の違い	8
3 インセット枠	10
4 枠のカスタマイズ	12
5 品質	14
6 保証	16

2 セレクト(

1 シリーズ	18
2 引き戸	24
3 仕上げ	28
4 ガラス戸	30
5 開閉様式	36
6 ハンドル	38
7 バーハンドル	40
8 引手	42
9 引き戸レール	44

3 設計の自由度(

1 サイズオーダー	48
2 ハンドルオーダー	50
3 引手オーダー	52
4 周辺部材(ウォールスルー／ライン窓台)	54

4 クローゼット(

1 納まり	58
2 バリエーション	62
3 開閉様式	64
4 クローゼットハンドル	66
5 クローゼットオプション	68
6 サイズオーダー	70

5 Others

カムイ／ショールーム／お問い合わせ	72
-------------------	----

FULL HEIGHT DOOR®

フルハイトド ®とは？

柱の間に渡した鴨居の下を水平に行き来する襖や障子で部屋を（
仕切っていた日本では、石でできた壁で部屋を仕切っている海外の家と違って、（
元々「壁」という概念はありませんでした。（
これはしめ縄1本で常世と現世を分けたり、野原に毛氈を敷けば（
そこが茶室となるといった古来より日本人に根付いている水平思考によるものです。（
KAMIYAはド（ 枠を（ し、壁とド（ を一体化させる事で日本人のDNAが持つ（
デザインの感性に訴えかけたのです。（
心地のいい空間を提供したいと願うKAMIYAの原点がここにあります。（






1-1 基本情報 [ステルス枠]



枠が見えないステルスモード(

STEALTH MODE


特許取得済
意匠登録済




その名のとおり、「こっそり」と壁の中に存在して枠の機能を果たすステルス(ステルス)枠は、従来のド(ドア)の納まりの常識を超えた、全く新しい形状。これによりド(ドア)を壁面化®させ、すっきりとした空間が生み出されます。(

※枠は木材のため、塗り壁など水分を多く含む仕上り材を使用する際、稀に ク(黒褐色の斑点状の染み)が発生することがあります。 クとは木材に元々含まれるタンニンなどの水溶性成分が表面に染み出したものです。発生した場合は塗料などで補修ができます。

■ステルス枠の形状 [特注の詳細は12ページ参照]



■シンプル巾木













ステルス枠は弊社シンプル巾木をご使用いただく事が前提(前提)の商品です。縦枠下地の下部には巾木用の切欠き加工があ(あり)ります。他社製の巾木をご使用になる場合は、現場にて縦枠(縦枠)下地下部に加工が必要になりますので、ご注意ください。(

1-2 基本情報 [ステルス枠：壁仕上げによる枠の仕様の違い]



ステルス枠は壁仕上げによってクロス貼り仕様と塗り壁仕様の枠をお選びいただけます

壁仕上げによって枠加工深さが異なりますので、仕上げ材厚によって枠仕様を選択してください

※インセット枠はクロス貼り仕上げ、塗り壁仕上げどちらでも枠仕様は変わりません

		クロス貼り仕様枠	塗り壁仕様枠
		クロス・ペイントなど 仕上げ材厚0.5～1mm想定	珪藻土・漆喰など 仕上げ材厚塗り厚2～3mm想定
ラッチ受加工		 加工深さ18mm(二段彫り)	 加工深さ15mm(一段彫り)
ヒンジ受加工		 加工深さ3.2mm	 ビス下穴加工のみ
巾木切欠き加工		 加工深さ7mm	 加工深さ4mm
扉 幅	 w⑤ 扉幅	ex: W07規格サイズの場合 下地枠外805 扉幅 756mm (片開き戸 壁厚130)	ex: W07規格サイズの場合 下地枠外805 扉幅 750mm (片開き戸 壁厚130) ※扉幅が6mm異なる


1-3 基本情報 [インセット枠]



調整機能が魅力のインセットモード(

INSET MODE

特許取得済
意匠登録済




枠を壁厚内の大きさまでコンパクトにし目立たず、それでいて枠の機能をしっかりと持っているインセット枠。調整機能がついているので、枠の取付時や経年変化時のメンテナンスの際に簡単に建て付け調整が可能です。(

■インセット枠の形状 [特注の詳細は12ページ参照]


インセット枠下地基材
合板+MDF

インセット枠基材:
オレフィンシート貼り MDF




[カットサンプル]

■シンプル巾木




インセット枠は弊社シンプル巾木をご使用いただく事を推奨している商品です。インセット枠下地の溝に合わせて、巾木を止めてください。(

1-4 基本情報 [枠のカスタマイズ]



ステルス枠



インセット枠

01

下地のR加工を
ピン角に選択可能(

[見積り方法]


カムイで入力可

[価格]

差額なし


標準

R加工



選択可能

ピン角



※カムイの詳細は72ページ参照

02

壁厚オーダー(

[見積り方法]

カムイで入力可

[価格]


差額なし

Min70mm ~ Max300mm

※ステルス枠・開き戸の例

[対応条件]

開閉様式やシリーズ・枠仕様によって
対応可能範囲が異なります。(
36~37ページ参照)



03

巾木切欠き加工なしの 選択可能(ステルス枠のみ)

[見積り方法]


カムイで入力可

[価格]

差額なし



標準

巾木切欠き加工あり





選択可能

切欠き加工なし



[巾木切欠き加工について]

ステルス枠は弊社シンプル巾木(をご使用いただく事が前提の商品です。縦枠下地の下部には巾木用の切欠き加工があります。社製の巾木をご使用になる場合は、現場にて縦枠下地下部に加工が必要になりますので、ご注意ください。)




1-5 基本情報 [品質]

01 スチールパイプ + 空気循環(特許取得済)

特許技術によるKAMIYAだけの内部構造


建材メーカーの一般的なド(は、面材の裏側に防湿シートが貼られ、(扉の内部に湿気を入れない構造ですが、これでは高さ2,400mmを超えるドアの反りを抑える事はできません。KAMIYAはスチールパイプ(が持つ剛性と扉の内外の空気を循環させて熱を逃がす技術の組み(合わせによって、反りに強いド(を実現しました。この特許技術によ(り、高さ2,700mmまでのド(を自信をもってお勧めする事ができるの(です。)

[他社のドア]



防湿シート裏貼り

[KAMIYA のドア]



スチールパイプ
+
空気循環式

02 扉厚40mm(

ドア厚が反りに影響を及ぼすかを検証

本来の照射加熱試験(5日間)ではなく、熱量を1.4倍にして3時間集中的に熱照射し、強制的に反らせる試験を実施(

元々反りに強いフルハイトド(®ですが、厚みを40mmに変更した事によ(って、これまで以上に反りを抑える性能が(ップしたか検証しました。(その結果、(・一般的なド (ド 厚33mm) ▶ 14.63mm

・フルハイトド ®(ド 厚40mm) ▶ 4.96mm

何と反り量は一般的なド(に比べて1/3。更に6時間後には反り量が0mmに戻り、反りを抑える性能の高さが証明されました。(





〈 強制熱照射試験の結果 〉

[33 mm 厚] 一般的なド

試験後の反り量(


14.63 mm(



[40 mm 厚] フルハイトド ®

試験後の反り量(

4.96 mm(



芯材の曲げ強度比較 検証試験による比較

室内ド(の骨組みである(材に対して「曲げ強度試験」(を行い、その破壊荷重の大(きな違いを検証しました。(



[曲げ強度試験動画]
QR



[強制熱照射試験動画]
QR

KAMIYA独自の厳しい基準を設けて 過酷な試験をクリアしたものしか製品化していません



二室反狂環境試験

二室間に室内ドアを設置し、二室それぞれの温度と湿度を変えてドアの反りを抑える性能を検証する一般的な試験



照射加熱試験

外壁等を行う熱変形性試験に準じる過酷な試験をあえて室内建具である「フルハイトドア®」に行いドアの反りを抑える性能を検証する KAMIYA 独自の試験



衝撃剥離試験

ドアを枠に吊り込み、自社基準により砂袋でドア中央部に衝撃を与え、強度や接着状況を確認する試験

品質試験一覧 KAMIYA はより良い製品をご提供するために、さまざまな試験を行っております。

試験項目	試験基準	試験方法
面内剛性試験	BLT ID-03	ドアを枠に取付け、90°開いた状態でドアのラッチ部に 30 kg の負荷をかけ、ドアの下がり等を測定。
ねじれ剛性試験	BLT ID-06	ドアを枠に取付け、90°開いた状態でハンドルの位置に 30 kg の水平荷重をかけ、ドア下部の変位量を測定。
衝撃剥離試験（砂袋振り子） ／衝撃強さ試験	BLT ID-05/09 自社基準	ドアを枠に吊り込んだ状態で砂袋（15kg / 30kg）を使って衝撃を与え、全体の強度及び接着状況を確認。
衝撃剥離試験 （鋼球落下）	BLT ID-04	ドアの一番弱いと思われる部分に鋼球（50 g / 100 g）を高さ 1 m から落下させ、表面材の接着性能を確認。
開閉繰り返し試験	BLT ID-13 BLT ID-14	1 分間に 10 回の開閉速度で 10 万回の開閉を行い、ドアの開閉機能に異常が無いか確認。
二室反狂環境試験	旧 BL 基準 (BLT WU-05) 自社基準	実際の施工に合わせて 2 室間にドアを設置し、各々の部屋の温度と湿度を変えて、ドアの最大変形量及び残留変形量を確認。
照射加熱試験	旧 BL 基準 (BLT WU-06)	実際の施工に合わせてドアを設置し、表面温度 40 ～ 50°C の熱を 8 時間照射し、その後 16 時間放置する。これを 1 サイクルとし、5 サイクル行い、最大変形量及び残留変形量を確認。
開閉衝撃試験	自社基準	ドアを枠に取付け、45°開いた状態から 15 kg の重さで扉を閉め、破損及び開閉機能に異常が無いか確認。

※ BL 基準を基にした KAMIYA 独自の品質基準：タテ・ヨコの最大変形量が 1000 mm につき 3.0 mm 以下、残留変形量が 1000 mm につき 1.25 mm 以下を合格とします。

1-6 基本情報 [保証]



フルハイトドア[®]は『反り』に対して
永久保証いたします。



木製ドアに経年変化はつきものです。だからこそ 達は、10年20年先を想定して社内に環境試験設備を持つ必要があるのです。神谷コーポレーションは業界最高水準の試験設備を使って、日夜過酷な性能試験を繰り返して ます。その結果、フルハイトドア[®]は多くの特許技術を取得して るのです。私たちは、このフルハイトドア[®]を通じて、お客様へ最高の品質をお届けした と願って ます。

フルハイトドア®保証について

1. 保証期間 施工者よりのお引渡し日（注1・注2・注3）から2年。
- 注1：改修工事の場合は、改修部分の工事完了の日とします。
 注2：分譲住宅（建売住宅）・分譲マンションの場合は、建築主様への引渡し日とします。
 注3：中古購入等で、すでに使用者がいた場合は、建築主様への引き渡し日とします。

2. 保証内容 取扱説明書・施工手順書・本体添付ラベル等の注意書に沿った施工・使用状態で保証期間内に故障した場合は無料修理をさせていただきます。

「反り」が原因でドアの開閉に支障が出る	永久保証
「反り」の起因及び免責事項に該当しない	2年間保証
免責事項に該当する	無料保証対象外

3. 免責事項
- ① 当社の手配によらない加工、組立、施工管理、メンテナンス等の不備に起因する不具合。
 - ② 天災等自然現象・周辺環境等の影響による不可抗力に起因するもの。
 - ③ 建物自体の変形、入居後における増改築や改修工事に起因するもの。
 - ④ 入居者または第三者の不適切な使用状況または維持管理に起因するもの。
 - ⑤ 苛性ソーダや強塩酸等の強い薬品を使用した場合の損傷。
 - ⑥ 製造時の技術水準では予測が困難な現象に起因する不具合。
 - ⑦ 当社手配外による修理が原因の故障及び損傷。
 - ⑧ お買い上げ後の取付場所の移設・輸送・落下等による故障及び損傷。
 - ⑨ 建物の設計構造に起因、または施工上の不具合（損、紛失、加工・組立ミス）によるもの。
 - ⑩ 施工手順書に記載された方法以外の施工内容に起因する故障及び損傷。
 - ⑪ 用途以外に使用された場合の故障及び損傷。（例えば、屋内用を屋外用に使用された場合等）
 - ⑫ 引渡し日より1年以上経過した場合の虫害。
 - ⑬ 製品の通常使用における経年変化によるキズ、変色、汚れ、劣化、磨耗等。またはそれに起因する損害。
 - ⑭ 犬・猫・鳥・ねずみ等の小動物や、虫等の行為に起因する不具合。
 - ⑮ 極端に乾湿を繰り返す部位又は異常な高温・多湿となる部位に取り付けられたもの。
 - ⑯ その他、当該製品の不具合が当社の責によらない場合。

4. その他 遮音性能・防音性能については保証対象外とします。

対象製品	保証内容	保証箇所	不具合現象	品質保証期間	
				起算日	期間
建具 （ドア・折れ戸）	通常使用において外観上著しい変質及び変形が生じないこと	扉・枠・金物等	建具の変形、変質による開閉に不具合を生じるまたは本来の機能を満たせなくなった場合	お施主様への物件お引き渡し日より	お引渡し後2年間（12ヶ月未満の空家期間を除く）
造作材	外観上著しい変質及び変形が生じないこと	基材・表面材	変形及び変質の見られる場合	お施主様への物件お引き渡し日より	お引渡し後2年間（12ヶ月未満の空家期間を除く）

2-1 セレクト [シリーズ]

ベースシリーズ


FULL HEIGHT DOOR® Series シリーズからセレクト

Wオーダー価格

※1=DW900以内(標準セット価格×1.2倍) (

※2=DW900.5以上(標準セット価格×1.4倍) (

No.	Series	Price			Design	
		標準 セット価格	Wオーダー価格 (標準セット価格(×1.2) ※1(	Wオーダー価格 (標準セット価格(×1.4) ※2(	パネル戸	ガラス戸
1	CUBE キューブ	¥75,000 ~ (	¥90,000 ~ (	¥105,000 ~	 CF-1  CF-4 ※引き戸のみ  CF-6	 CG-1  CG-2  CG-3  CG-4  CG-7 ※引き戸(※表面ミラーのみ(裏面フラット( CG-8  CG-9  CS-0  CS-1  CS-2 ※引き戸のみ
2	E-style イースタイル 2022年12月末廃番 ※後継は、新シリーズを リリース予定	¥66,000 ~ (	¥79,200 ~ (	¥92,400 ~	 EF-1  EF-4 ※引き戸のみ  EF-6	 EG-1  EG-2  EG-3  EG-4 ※引き戸(※表面ミラーのみ(裏面フラット( EG-7 ※表面ミラーのみ(裏面フラット( EG-8
3	PALIO パリオ	¥82,000 ~ (	¥98,400 ~ (	¥114,800 ~	 BF-1  BF-4 ※引き戸のみ New	 BG-1  BG-2  BG-4 ※引き戸のみ New  BS-0  BS-1
4	CARLO カルロ	¥95,000 ~ (	¥114,000 ~ (	¥133,000 ~	 QF-1  QF-4 ※引き戸のみ New	 QG-1  QG-2  QG-4 ※引き戸のみ New  QG-8  QS-0  QS-1
5	GIULIA ジュリア	¥95,000 ~ (	¥114,000 ~ (	¥133,000 ~	 QF-1  QF-4 ※引き戸のみ New	 QG-1  QG-2  QG-4 ※引き戸のみ New  QG-8  QS-0  QS-1
6	SINA シナ	¥95,000 ~ (	¥114,000 ~ (	¥133,000 ~ (	 TF-1  TF-4 ※引き戸のみ New	 TG-1  TG-2  TG-4 ※引き戸のみ New  TS-0  TS-1
7	LUCENTE ルチエンテ	¥95,000 ~ (	¥114,000 ~ (	(対応不可)	 PF-1  PF-4 ※引き戸のみ New	 PG-1  PG-2  PG-4 ※引き戸のみ New  PS-0  PS-1
8	DANTE ダンテ	¥135,000 ~ (	¥162,000 ~ (	¥189,000 ~	 RF-1  RF-4 ※引き戸のみ	 RG-1  RG-2  RG-4 ※引き戸のみ  RG-8  RG-9  RS-0  RS-1

Surface & treatment / Color		
表面仕上げ	カラー	木口仕上げ
オレフィンシート	MN マニッシュウォールナット(LW レディ(ウォールナット(SC スモークチェスナット(BO プリティッシュオーク IG アイリッシュグレイ(New TB サタンブラック木目なし(New FG フラットグレイ(木目なし(DG ディープグレイ(木目なし(SH シェルホワイト(木目なし(	
エコシート	EB エルダー(ブラウン(EW ヨーロッパ(ウォールナット(MO モルト(オーク FW フレンチホワイト(—2022年12月末廃番—	
ウレタン塗装	NB ビアンコ(木目なし(NI クレマ(木目なし(	
オレフィンシート	New TB サタンブラック木目なし(+ 小口色(ヨーロッパ(ウォールナット(	表面材に 準ずる
オレフィンシート	SH シェルホワイト(木目なし(+ 小口色(モルトオーク 	
天然突板塗装	AA クリ(ZZ 無塗装(DD グレージュホワイト(	
鏡面調 オレフィンシート	XB ミラノブラック XG ロイヤルグレイ(木目なし(XW ミラノホワイト(木目なし(	
天然突板塗装	<div> <div data-cs="4" data-kind="parent">【ミニマムグロス仕上げ】</div><div data-kind="ghost"></div><div data-kind="ghost"></div><div data-kind="ghost"></div> <div>NO</div>ブラックウォールナット(<div>NC</div>ブラックチェリー(<div>NM</div>タモ・柾目(<div>NT</div>タモ・板目(<div data-cs="4" data-kind="parent">【マット仕上げ】</div><div data-kind="ghost"></div><div data-kind="ghost"></div><div data-kind="ghost"></div> <div>TO</div>ブラックウォールナット(<div>TC</div>ブラックチェリー(<div>TM</div>タモ・柾目(<div>TT</div>タモ・板目(</div>	

※E-styleカラーの後継は、新シリーズでリリース予定(

2-1 セレクト[シリーズ]

+Valueシリーズ



FULL HEIGHT DOOR® Series シリーズからセレクト

Wオーダー価格

※1=DW900以内(標準セット価格×1.2倍) (

※2=DW900.5以上(標準セット価格×1.4倍) (

MonsterシリーズはDW1,101～1,350のみ対応可)

No.	Series	Price			Design	
	シリーズ名	標準 セット価格	Wオーダー価格 (標準セット価格(×1.2) ※1(	Wオーダー価格 (標準セット価格(×1.4) ※2(	パネル戸	ガラス戸
9	MARCO マルコ パーティション引き戸(	¥306,000 ~ (	¥367,200 ~	¥428,400 ~ (		 CM-9 ※引き戸 のみ(
10	Monster モンスター 大型引き戸(	¥148,000 ~ (	(対応不可)	¥207,200 ~ (	 OF-1 ※引き戸 のみ(	 OG-1 ※引き戸 のみ(
11	fabric door ファブリックドア	¥109,000 ~ (	¥130,800 ~	¥152,600 ~ (	 B-1 ※裏面フラット(	
12	Caro カロ ベット(	¥85,000 ~ (	¥102,000 ~	¥119,000 ~ (	 C-1 C-2 C-3	 C-4 C-5 C-6
13	F/S エフエス クロス貼りド(	¥75,000 ~ (	¥90,000 ~	(対応不可)	 KF-1	 KF-7
14	GALLERIA ガレリア	¥187,000 ~ (	¥224,400 ~	(対応不可)	 CE-1 CE-2 CE-3	

Surface & treatment / Color		
表面仕上げ	カラー	木口仕上げ
オレフィンシート	MN LW SC BO IG New TB New FG DG SH マニッシュウォールナット(ウォールナット) レディ(ウォールナット) スモークチェスナット(チェスナット) プリティッシュオーク アイリッシュグレイ(グレイ) サタンブラック(ブラック)木目なし(ブラック) フラットグレー(グレー)木目なし(グレー) ディープグレー(グレー)木目なし(グレー) シェルホワイト(ホワイト)木目なし(ホワイト)	
天然突板塗装／オレフィンシート	AA ZZ DD SH クリ(クリ) 無塗装(無塗装) グレージュホワイト(グレージュ) シェルホワイト(ホワイト)木目なし(ホワイト)	
天然突板塗装／ウレタン塗装／オレフィンシート／エコシート	DANTE ダンテ NO NC NM NT TO TC TM TT SINA シナ ZZ DD PALIO バリオ NB NI CUBE キューブ MN LW SC BO IG TB FG DG SH New TB New FG E-style イースタイル EB EW MO FW 2022年12月末廃番	
オレフィンシート／エコシート	CUBE キューブ MN LW SC BO IG TB FG DG SH New TB New FG E-style イースタイル EB EW MO FW 2022年12月末廃番	
MDF素地(クロス貼り) ※KF-7B面カラー オレフィンシート／エコシート	CUBE キューブ MN LW SC BO IG TB FG DG SH New TB New FG E-style イースタイル EB EW MO FW 2022年12月末廃番	
オレフィンシート	New TB New FG DG SH サタンブラック(ブラック)木目なし(ブラック) フラットグレー(グレー)木目なし(グレー) ディープグレー(グレー)木目なし(グレー) シェルホワイト(ホワイト)木目なし(ホワイト)	

表面材に
準ずる

※E-styleカラーの後継は、新シリーズでリリース予定(

2-1 セレクト[シリーズ]



プレミアムシリーズ

FULL HEIGHT DOOR® Series シリーズからセレクト


Wオーダー価格

※1=DW900以内(標準セット価格×1.2倍)

※2=DW900.5以上(標準セット価格×1.4倍)

No.	Series	Price			Design
	シリーズ名	標準 セット価格	Wオーダー価格 (標準セット価格 ×1.2) ※1(	Wオーダー価格 (標準セット価格 ×1.4) ※2(	プレミ ム戸
15	CAESAR カエサル 大型スイングド(	¥360,000 ~ (	¥432,000 ~ (	¥504,000 ~ (	 HF-1  HF-2 ※3mD  HG-1 1ガラスタイプ( HG-2 2ガラスタイプ(
16	GRANDE グランデ 親子ド(	¥360,000 ~ (	¥432,000 ~ (	(対応不可)	 GF-1  GG-5
17	fit フィット フルミラード(	¥196,000 ~ (	¥235,200 ~ (	(対応不可)	 CD-1 ※表面ミラー/裏面フラット(
18	VETRO ヴェトロ フルガラスド(	¥500,000 ~ (	¥600,000 ~ (	¥700,000 ~ (	 VG-1
19	Automatic Door オートマチックドア 家庭用自動ド(	¥300,000 ~ (	¥360,000 ~ (	¥420,000 ~ (	 F-1  B-1 ※表面フラット( KF-7  G-1  G-2  G-3  S-0  S-1 ※オートマチックド(開き戸タイプはG-2型・S-1型の設定はありません(
20	Zenstyle® ゼンスタイル 突板格子ド(	¥370,000 ~ (	(対応不可)	(対応不可)	 ZK-1
21	FIVE QUEENS ファイブクイーンズ 本革ド(	¥2,000,000	要相談	要相談	 FQ-1
22	IMPERIAL インペリアル クロコダイル革ド(	¥9,000,000	要相談	要相談	 IP-1

Surface & treatment / Color

表面仕上げ	カラー	木口仕上げ
天然突板塗装／ ウレタン塗装／ オレフィンシート	【ミニマムグロス仕上げ】  【マット仕上げ】	
天然突板塗装／ ウレタン塗装	【ミニマムグロス仕上げ】  【マット仕上げ】	
オレフィンシート		
強化単板ガラス		
天然突板塗装／ ウレタン塗装／ オレフィンシート／ エコシート	DANTE ダンテ  SINA シナ  PALIO バリオ  CARLO カルロ  GIULIA ジュリア  CUBE キューブ  LUCENTE ルチェンテ  E-style イースタイル  F/S エフエス  ※原デザインとカラーの組み合わせについてはセレクトカタログを参照ください —— 2022年12月末廃番 ——	表面材に 準ずる
天然突板塗装	【ミニマムグロス仕上げ】  【マット仕上げ】	
本牛革		
クロコダイル革		

※E-styleカラーの後継は、新シリーズでリリース予定

2-2 セレクト [引き戸]

スリット手掛け ラウンドタイプ

LUCENTE / CARLO / GIULIA / CUBE / E-style
ルチェンテ() カルロ() ジュリア() キューブ() イースタイル()

	Price	
	※ CUBE ()	
標準セット価格	Wオーダー価格 (標準セット価格×1.2) ()	Wオーダー価格 (標準セット価格×1.4) ()
¥121,000 ~ ()	¥145,200 ~ ()	¥169,400 ~ ()

2022年12月末廃番※後継は、新シリーズをリリース予定

Design		Surface & treatment / Color	
パネル戸	ガラス戸	表面仕上げ	カラー
 F-4	上吊 床付  G-4	鏡面調 オレフィンシート/ オレフィンシート/ エコシート	LUCENTE ルチェンテ() CARLO カルロ() GIULIA ジュリア() XB XG XW TB + SH + CUBE キューブ() MN LW SC BO IG TB G DG SH E-style イースタイル() EB EW MO FW 2022年12月末廃番 ※E-styleカラーの後継は、新シリーズでリリース予定




美しいスリット手掛け


引手の金物や樹脂がない引き戸は多く()のデザイン志向の人が好まれるものの一つです。()
ただ、国内の一般建材では存在しない()ため、品質が不安定な造作建具でしか()手に入れることができませんでした。()
KAMIYAが実現した引手レス引き戸()は、幅わずか30mmのスリットが床から()天井までつながるシンプルなデザイン()です。また幅30mmの細いスリット手掛け()はカーブの部分にR加工を施していま()す。毎日手が触れるところだから手に優()しく、劣化しにくい形状にしています。()

スリット手掛け ラウンドタイプ断面図

QF-4・CF-4・EF-4型




QG-4・CG-4・EG-4型
(ガラス入り)




※ガラス厚=6mm


PF-4 型



PG-4 型(ガラス入り)



枠130mm 30mm(見付寸法)




スリット手掛け スクエアタイプ

DANTE / PALIO / SINA
ダンテ() パリオ() シナ()


Price ※(SINA(		
標準セット価格	Wオーダー価格 (標準セット価格(×1.2) (	Wオーダー価格 (標準セット価格(×1.4) (
¥141,000 ~ (	¥169,200 ~ (	¥197,400 ~ (

Design		Surface & treatment / Color	
パネル戸	ガラス戸	表面仕上げ	カラー
 F-4	上吊 床付  G-4	天然突板塗装／ ウレタン塗装／	DANTE ダンテ(【ミニマムグロス仕上げ】 NO NC NM NT TO TC TM TT 【マット仕上げ】 PALIO パリオ(NB NI SINA シナ(AA ZZ DD




スリット手掛け スクエ タイプ断面図

RF-4・BF-4・TF-4型




RG-4・BG-4・TG-4型
(ガラス入り)



※ガラス厚=6mm(

框130mm 30mm(見付寸法)





2 -2 セレクト[引き戸]

スリット手掛け スクエアタイプ

Monster | 大型引き戸
モンスター(

Price		
標準セット価格	Wオーダー価格 (標準セット価格(×1.2) (	Wオーダー価格 (標準セット価格(×1.4) ※1
¥148,000 ~ (	(対応不可)	¥207,200 ~ (
※1=DW1,101(〜1,350のみ対応可)		

Design		Surface & treatment / Color	
パネル戸	ガラス戸	表面仕上げ	カラー
 OF-1	 OG-1	天然突板仕様／ オレフィンシート	 クリ(無塗装(ZZ グレージュ(ホワイト(シェルク(ホワイト(木目なし(



動く壁を追求し生まれたド

フルハイトド(®の引き戸は、まるで動く壁のようだと言われます。それはド(が床から天井まであって枠が見えない(から。この動く壁を追求して生まれたの(が大開口フルハイトド(®, モンスター(です。(

扉の幅が特注対応可能となり、1,101(mm〜1,350mmの範囲で設定ができます。フルハイトド(®の高さで大開口を(実現。また、開閉バリエーションも豊富(で、2枚引き戸、3枚引き戸にも対応。(ガラスタイプは細いスリットガラスが人(気のデザインです。(




【特長】


モンスターが生きる空間には引手金(物は似合いません。完全に引手を無く(し、わずか30mmの幅で上から下まで(通したスリット手掛けは空間の邪魔を(しません。(

スリット手掛け スクエ タイプ断面図

OF-1 型




OG-1 型(ガラス入り)



※ガラス厚= 8(mm(


框212mm 30mm(見付寸法)



Automatic Door オートマチックドア

家庭用自動ドア

Price		
標準セット価格	Wオーダー価格 (標準セット価格(×1.2))	Wオーダー価格 (標準セット価格(×1.4)) ※1
¥300,000～	¥360,000～	¥420,000～

Design		Surface & treatment / Color	
パネル戸	ガラス戸	表面仕上げ	カラー
 F-1  B-1  KF-7 ※裏面フラット	 G-1  G-2  G-3  S-0  S-1 ※開き戸タイプはG-2型、S-1型の設定はありません。	天然突板塗装／ ウレタン塗装／ オレフィンシート／ エコシート	DANTE ダンテ  SINA シナ  PALIO パリオ  LUCENTE ルチェンテ  CARLO カルロ  GIULIA ジュリア  F/S エフエス  MDF 基地 CUBE キューブ  E-style イースタイル  2022年12月末廃番

※fabric door は CARLO、GIULIA の設定はありません。 ※扉デザインとカラーの組み合わせについてはセレクトカタログを参照ください。 ※E-styleカラーの後継は、新シリーズでリリース予定。



引き戸タイプ

1

見た目がスマート

自動ドアの機構がドア枠内に内蔵されているため、無駄な出っ張りが見えず、インテリア性にこだわりました。

2


アシスト機能でスムーズに開閉

センサーを使わない場合でも開く 向へ軽く力を加えるとアシスト機能が働いて全開し、自動的に閉まります。

3

障害物を記憶

誤って挟まってしまった時は、すぐに自動で戻るセーフティリターン機能付き。
停電時は普通の引き戸と同じように手動で開閉できます。



【モーターの加熱保護機能について】連続的に開閉を繰り返した場合は、モーターへの通電を 時的にOFFにします。(このときレール内の電源スイッチ横の緑のLEDが高速で 減) 一定時間経過後(約1分後)に通常動作に復帰します。

自動ドア 引き戸タイプのスムーズな動きをぜひ動画でご覧ください。



Automatic Door
引き戸タイプ MOVIE

クロス貼り・現場塗装

自分で仕上げられる

表面材を無化粧の下地にしているF/Sシリーズは、使う人の好みや目的に合わせて自由に仕上げることが可能です。片面だけクロス貼りにしたり、塗料で塗りつぶしたり、様々な使い方ができます。

F/S

エフエス





MDF(素地)

■ クロス選定時の注意事項

※クロスは厚みは0.5mm以下のものをご使用ください。(

■ 塗料使用時の注意事項

※扉表面はMDF素地仕上げです。塗装の際はMDFに塗装できる塗料(造膜型塗料)をご使用ください。(※木材の中に浸透する塗料(浸透性塗料)は使用しないでください。ド(が反る可能性があります。(※サンディングシーラー(下塗り材)を使用法に従って塗布し、よく乾燥させてから塗装してください。)



カスタマイズ

ファブリック

インテリアの素材として重要な役割を果たすファブリック(布地)。様々なものに形を変え、誰にでも手軽に扱えるのがファブリックの魅力のひとつです。(それをド(という大きなキャンバスに組み込んで、室内の模様替えができます。


fabric door

ファブリックドア

天然突板塗装

DANTE ダンテ


【ミニマムグロス仕上げ】



【マット仕上げ】



SINA シナ



ウレタン塗装

PALIO パリオ





オレフィンシート

CUBE キューブ



エコシート


E-style イースタイル




Select others

リバーシブルオーダー

【片開き戸】(



【片引き戸】(



※CUBE・E-styleシリーズ設定色から組み合わせが(選べます。ただしCS-0、CS-1型はCUBEシリーズ設定色のみから選択可能です。(※小口カラーはご指定がない場合はA面色になります。)

CUBE キューブ



E-style イースタイル



2022年12月末廃番

■ 対応可能な型番

CF-1/CG-1/CG-2/CG-8/CS-0/CS-1(EF-1/EG-1/EG-2/EG-8)

■ 対応価格

扉1枚あたり 扉定価+¥12,000(

明かり窓


明かり窓A

+¥2,000



明かり窓C ※1、※2、※3(

+¥12,000



明かり窓AはF-1型・F-4型・F-6型・KF-7型で設定することができます。(

明かり窓CはF-1型・F-6型・KF-7型で設定することができます。(

※1(明かり窓Cの窓部分は(クリル仕様のクリ(と(なります。(

※2(照明の明るさや位置によって光の差し込み方が(異なります。(

※3 明かり窓Cタイプは引き戸床付レール仕様(面付/埋込V)を対応不可といたします。(

■ 対応不可

ガレリ(シリーズ、グランデシリーズ(カエサルシリーズ、モンスターシリーズ(

※E-styleカラーの後継は、新シリーズでリリース予定(

2-4 セレクト [ガラス戸]

FULL HEIGHT DOOR® Glass door ガラス戸についての基本情報

Glass door				
扉デザイン		G-1	G-2	G-3
ガラス仕様		フロート 8mm厚(	フロート 8mm厚(	フロート H2400は5mm厚(H2700は6mm厚(
開き戸	姿図			
上吊タイプ 引き戸	姿図			
床付タイプ 引き戸	姿図			


Glass

ガラス

【G-1/G-2/G-3/G-4/G-5/G-8】※フロートガラス(



クリア T



くもり S
+ ¥5,000(




グレー G
+ ¥5,000(

※但し、G-5型のくもり(S)・グレー(G)を選択の場合は+¥10,000(
G-8型のくもり(S)・グレー(G)を選択の場合は+¥15,000(

【G-9/MARCO専用ガラス】※ガラス厚5mmの強化ガラス











クリア I



くもり J
+ ¥30,000(








グレー K
+ ¥45,000(

Glass door			
G-4	G-5	G-8	G-9
フロート 6mm厚(	フロート 8mm厚(	フロート 8mm厚(	強化 5mm厚(
—(			
	—(		
	—(		—(

2-4 セレクト[ガラス戸]

FULL HEIGHT DOOR® Glass door ガラス戸についての基本情報

Glass door				
扉デザイン		ZK-1 Zenstyle®	CM-9 MARCO	OG-1 Monster
ガラス仕様		標準なし ※オプション (クリル/ポリカ3mm厚)	強化 5mm厚	フロート 8mm厚
開き戸	姿図	W07(サイズは453) W08(サイズは553)  CH2,400 ~ 2,549.5は2,053 CH2,550 ~ 2,600は2,253	—	—
	上吊タイプ 引き戸	W14(サイズは453) W16(サイズは553)  CH2,400 ~ 2,549.5は2,053 CH2,550 ~ 2,600は2,253	 100(100(50(100(100(100(【該当開閉様式】 (2枚引込み戸(2枚引違い戸(3枚引込み戸(3枚引違い戸(2本溝4枚引違い戸(両端(	 212 30(129(【該当開閉様式】 (2枚引分け戸(アウトセット2枚引分け戸(2本溝4枚引違い戸(中央(
床付タイプ 引き戸	姿図	—	—	 212 30(21


Glass

ガラス

【G-9/MARCO専用ガラス】 ※ガラス厚5mmの強化ガラス
















クリア I



くもり J
+ ¥ 30,000(




グレー K
+ ¥ 45,000(

Mirror door		Glass door		
G-7 CUBE/E-style	CD-1 fit	C-4 Caro	C-5 Caro	C-6 Caro
ミラー H2400は3mm厚／H2700は5mm厚	ミラー 5mm厚	フロート 8mm厚 ※フラップはポリカ製1mm厚	フロート 8mm厚 ※フラップはポリカ製1mm厚	フロート 8mm厚 ※フラップはポリカ製1.5mm厚
 表面() 裏面()	 表面() 裏面()	 表面() 裏面()	 表面() 裏面()	 表面() 裏面()
 表面() 裏面()	 表面() 裏面()	 表面() 裏面()	 表面() 裏面()	 表面() 裏面()
 表面() 裏面()	 表面() 裏面()	 表面() 裏面()	 表面() 裏面()	 表面() 裏面()



【C-4/C-5/C-6】※フロートガラス



クリア T





フラップ(クリ)

くもり S
+ ¥15,000

フラップ(くもり)

※くもりガラスの場合フラップもくもり仕上げです。

【ZK-1】

クリア A:アクリル
+ ¥30,000くもり B:ポリカ
+ ¥40,000

※標準設定には、採光部に(クリル)板は入りません。

2 -4 セレクト[ガラス戸]

極細スリットラインドア

Surface & treatment	Color	
表面仕上げ	DANTE ダンテ(NO NC NM NT TO TC TM TT 【ミニマムグロス仕上げ】 【マット仕上げ】	SINA シナ(AA ZZ DD
天然突板塗装／ ウレタン塗装／ オレフィンシート／ エコシート	PALIO パリオ(NB NI	LUCENTE ルチェンテ(XB XG XW
	CUBE キューブ MN LW SC BO IG TB FG DG SH New New	CARLO カルロ(TB +
		GIULIA ジュリア SH +
		E-style イースタイル EB EW MO FW
		2022年12月末廃番









光をデザインした新コンセプトのド

KAMIYAではド(だけでなく、採光もデザインしました。(5mmのスリット越しに輝く光のラインが部屋に(クセント(を与えます。(






S-0 型



	開き戸	引き戸
S-0型		
S-1型		
S-2型	CUBE シリーズ限定  引手が描く緩やかなカーブが、直線的なラインスリットに柔らかなニュアンスを与え新たな採光デザインが生まれます。	 ※引き戸のみ

2-5 セレクト [開閉様式]

FULL HEIGHT DOOR® Opening Styles シリーズ別対応開閉様式一覧


	断面図							
	開閉様式	片開き戸	スイングド	親子戸	片引き戸	引込み ポケット戸	アウトセット 片引き戸 (エンド枠なし)	アウトセット 片引き戸 (エンド枠付) (
No	対応壁厚[ステルス]	70～300mm	70～300mm	70～300mm	115～300mm	115～300mm	70～300mm	70～300mm
	対応壁厚[インセット]	90～300mm	—(	同上	同上	同上	—(	90～300mm
1	CUBE キューブ	●	—(	—(	●	●	●	●
2	E-style イースタイル 2022年12月末販売	●	—(	—(	●	●	●	●
3	PALIO パリオ	●	—(	—(	●	●	●	●
4	CARLO カルロ	●	—(	—(	●	●	●	●
5	GIULIA ジュリア	●	—(	—(	●	●	●	●
6	SINA シナ	●	—(	—(	●	●	●	●
7	LUCENTE ルチエンテ	●	—(	—(	●	●	●	●
8	DANTE ダンテ	●	—(	—(	●	●	●	●
9	MARCO マルコ	—(	—(	—(	—(	—(	—(	—
10	Monster モンスター	—(	—(	—(	●	●	●	●
11	fabric door ファブリックドア	●	—(	—(	●	●	●	●
12	Caro ベットドアタイプ カロ	●	—(	—(	● (上吊+面付)	—	● (上吊+面付)	● (上吊+面付)
13	F/S エフエス	●	—(	—(	●	●	●	●
14	GALLERIA ガレリア	●	—(	—(	● (上吊のみ)	—	● (上吊のみ)	● (上吊のみ)
15	CAESAR カエサル	—(	●	—(	—(	—(	—(	—
16	GRANDE グランデ	—(	—(	●	—(	—(	—(	—
17	fit フィット	—(	●	—(	● (上吊のみ)	—	● (上吊のみ)	● (上吊のみ)
18	VETRO ヴェトロ	●	—(	—(	—(	—(	● (上吊のみ)	—
19	Automatic Door オートマチックドア	● ※130～300mm	—(	—(	● ※130～300mm	—(	—(	—
20	Zenstyle® ゼンスタイル	●	—(	—(	● (上吊のみ)	—(	—(	—
21	FIVE QUEENS ファイブクイーンズ	—(	●	—(	—(	—(	—(	—
22	IMPERIAL インペリアル	—(	●	—(	—(	—(	—(	—

2-6 セレクト [ハンドル]

FULL HEIGHT DOOR® handle

			標準設定		
No	シリーズ	グレード	タイプ	カラー	
1	CUBE キューブ	B		HK	サテンニッケル
2	E-style イースタイル 2022年12月末廃番	C		HM	サテンニッケル
3	PALIO パリオ	B		HU	マットホワイト
4	CARLO カルロ	SS		HE	ダーク ンバー× ダークブラウン
5	GIULIA ジュリア	SS		HI	クローム× ライトブラウン
6	SINA シナ	C		HB	サテンニッケル
7	LUCENTE ルチェンテ	B		HS	クローム
8	DANTE ダンテ	A		HN	ミラーニッケル
9	MARCO マルコ			—(	
10	Monster モンスター			—(	
11	fabric door ファブリックドア	C		HM	サテンニッケル
12	Caro ベットドアタイプ カロ CUBEカラー	B		HK	サテンニッケル
	Caro ベットドアタイプ カロ E-styleカラー	C		HM	サテンニッケル
13	F/S エフエス	C		HM	サテンニッケル
14	GALLERIA ガレリア	B		HD	ブラック
15	CAESAR カエサル			バーハンドル (40ページ参照)	
16	GRANDE グランデ	A		HN	ミラーニッケル
17	fit フィット	専用		GI	クローム
18	VETRO ヴェトロ	専用		GJ	ステンレス ヘアライン
19	Automatic Door オートマチックドア	表面 専用		センサー + GI	クローム
		裏面 専用		センサー	—(
20	Zenstyle® ゼンスタイル	A		HN	ミラーニッケル
21	FIVE QUEENS ファイブクイーンズ			バーハンドル (40ページ参照)	
22	IMPERIAL インペリアル			バーハンドル (40ページ参照)	


※ご注文時にハンドルセレクト指定がない場合は、標準設定ハンドルとなります。(



【錠取り付け位置】※錠はオプション(

■表示錠・間仕切錠(
(ハンドルセンター + 50mm) (

■シリンダー錠
(ハンドルセンター - 131mm) (



【周辺部材】

■フルハイトヒンジ(



Option

■隠し丁番【ステルス枠専用】(
片開き戸 / + ¥35,000(



【隠し丁番について】(

- ・枠仕様はステルス枠(クロス貼り)のみ対応可。(
- ・扉幅900mm、扉高さ1,800~2,700mmまで対応範囲となります。
- ・隠し丁番とソフトモーションの併用はできません。
- ・隠し丁番と遮音キットの併用はできません。(

【対応不可】G-9型・ゼンスタイルシリーズ(

周辺部材		
フルハイトヒンジ		隠し丁番※オプション(
N	サテンニッケル	●
N	サテンニッケル	●
B	マットホワイト	●
K	ブラック	●
Q	クローム	●
N	サテンニッケル	●
Q	クローム	●
N	サテンニッケル	●
—(		
—(		
N	サテンニッケル	—
N	サテンニッケル	—
N	サテンニッケル	—
N	サテンニッケル	—
K	ブラック	●
フロ ヒンジ		
隠し丁番		
フロ ヒンジ		
ガラスヒンジ		
N	サテンニッケル	—
N	サテンニッケル	—
フロ ヒンジ		
フロ ヒンジ		
フロ ヒンジ		

Select handle ハンドル セレクト

grade SS | CARLO / GIULIA



grade SS から他のグレードに変更する場合

grade A 差額なし	grade B 差額なし
grade C 差額なし	

grade A | GRANDE / Zenstyle® / DANTE



grade A から他のグレードに変更する場合

grade SS ￥14,000	grade B 差額なし
grade C 差額なし	

grade B | PALIO / LUCENTE / CUBE / GALLERIA



(対応不可) HS(タイプはG-9型、ゼンスタイルシリーズ(

grade B から他のグレードに変更する場合

grade SS ￥22,000	grade A ￥8,000
grade C 差額なし	

grade C | SINA / fabric door / F/S / E-style





grade C から他のグレードに変更する場合

grade SS ￥25,000	grade A ￥11,000
grade B ￥3,000	

2-7 セレクト [バーハンドル]



FULL HEIGHT DOOR® Bar handle

標準設定		
No	シリーズ	グレード
15	CAESAR カエサル	—(
		GCタイプ ステンレスミラー(
		
		
【16mm×820mm (t59mm)】		



[一般フロ ヒンジの1/7サイズ]

従来品の約7分の1、コンパクトサイズの海外製フロ(ヒンジを新たに採用しました。シンプルで目立たないデザインで施工性も大幅アップ。さらにソフトクローズ機能でゆったりとスムーズに開閉します。(





[旧]

[新]




Select Bar handle CAESAR 専用ハンドルセレクト



GDタイプ ステンレスへ(ライン(差額なし( 【16mm×820mm (t59mm)】	GEタイプ ブラック +¥70,000( 【29mm×600mm (t64mm)】
GFタイプ ブラック +¥95,000( 【19mm×990mm (t64mm)】	GGタイプ ステンレスへ(ライン(+¥25,000( 【19mm×990mm (t64mm)】
GHタイプ ステンレスミラー(+¥200,000( ※CH2,300～2,700mmまでの対応となります 【16mm×2200mm (t60mm)】	

※ご注文時にハンドルセレクト指定がない場合は、標準設定ハンドルとなります。(

バーハンドルセンター FL+1,050mm





FULL HEIGHT DOOR® Bar handle

			標準設定
No	シリーズ	グレード	
21	FIVE QUEENS ファイブクイーンズ	—	GB タイプ シルバー+ブラック   【60mm×780mm (t79mm)】

バーハンドルセンター FL+1,050mm



FULL HEIGHT DOOR® Bar handle

			標準設定
No	シリーズ	グレード	
22	IMPERIAL インペリアル	—	GA タイプ クローム   【50mm×577mm (t50mm)】

※FIVE QUEENSとIMPERIALはGA・GBのどちらも選択可能です。(


2-8 セレクト [引手]

■スリット手掛け ラウンドタイプ CUBE/E-style/CALRO・GIULIA/LUCENTE ▶ 24ページ参照
■スリット手掛け スクエ (タイプ DANTE/PALIO/SINA ▶ 25ページ参照、Monster ▶ 26ページ参照)

FULL HEIGHT DOOR® handle

			標準設定		
No	シリーズ	グレード	タイプ	カラー	
1	CUBE キューブ	C		YB	サテンニッケル
2	E-style イースタイル 2022年12月末廃番	C		YB	サテンニッケル
3	PALIO パリオ	C		YG	マットホワイト
4	CARLO カルロ	C		YE	ブラック
5	GIULIA ジュリア	C		YA	クローム
6	SINA シナ	C		YB	サテンニッケル
7	LUCENTE ルチエンテ	C		YA	クローム
8	DANTE ダンテ	B		ZR	サテンニッケル
9	MARCO マルコ	専用		ZW	ステンレス ヘアライン
10	Monster モンスター	スリット手掛け			
11	fabric door ファブリックドア	C		YB	サテンニッケル
12	Caro ベッドアタイプ カロ CUBEカラー	C		YB	サテンニッケル
	Caro ベッドアタイプ カロ E-styleカラー	C		YB	サテンニッケル
13	F/S エフエス	C		YB	サテンニッケル
14	GALLERIA ガレリア	C		YE	ブラック
15	CAESAR カエサル	—(			
16	GRANDE グランデ	—			
17	fit フィット	表面 —(	スリット手掛け		
		裏面 C		YB	サテンニッケル
18	VETRO ヴェトロ	専用		ZX	ステンレス ヘアライン
19	Automatic Door オートマチックドア	専用		センサー	—
20	Zenstyle® ゼンスタイル	A		ZP	鏡面ニッケル
21	FIVE QUEENS ファイブクイーンズ	—			
22	IMPERIAL インペリアル	—			


※ご注文時に引手セレクト指定がない場合は、標準設定引手となります。(




[錠取り付け位置] ※錠はオプション(

■表示錠・間仕切錠・
シリンダー錠
(引手センター+200mm)

■アウトセット錠
(戸尻側のFL +1,050mm)



※シリンダー錠のみ
丸型になります




※ アウトセット引き戸錠の施錠面は
必ずB面側になります

Select Pull handle 引手 セレクト

grade A | Zenstyle®

	
ZP タイプ 鏡面ニッケル(	ZQ タイプ 黒ニッケル(
【38 mm × 155 mm】 〈対応不可〉 ファブリックド(、ガレリ(シリーズ(	
grade A から他のグレードに変更する場合	
grade B 差額なし	grade C 差額なし

grade B | DANTE

	
ZR タイプ サテンニッケル(	ZS タイプ クローム(
【38 mm × 155 mm】 〈対応不可〉 ファブリックド(、ガレリ(シリーズ(	
grade B から他のグレードに変更する場合	
grade A ¥4,000	grade C 差額なし

grade C | SINA / PALIO / LUCENTE / CARLO / GIULIA / fabric door / F/S / CUBE / E-style / GALLERIA

			
YB タイプ サテンニッケル(	YA タイプ クローム(	YC タイプ サテンニッケル(	YD タイプ ブラック
		【48 mm × 110 mm】	
YE タイプ ブラック	YG タイプ マットホワイト(		
【40 mm × 110 mm】			
			
ZV タイプ サテンニッケル(	ZC タイプ クローム(	ZE タイプ ブラック	ZI タイプ マットホワイト(
【38mm × 290mm】 〈対応不可〉 ファブリックド(、ガレリ(シリーズ(			
grade C から他のグレードに変更する場合			
grade A ¥11,000	grade B ¥7,000		

引込みポケット戸の取手について


引込みポケット戸をご注文された場合は、
半回転取手が標準設定されております。



半回転取手付

2-9 セレクト [引き戸レール]

上吊タイプ引き戸




[設定開閉様式]

片引き戸	引込み ポケット戸
アウトセット 片引き戸 (エンド枠なし)	アウトセット 片引き戸 (エンド枠付き)
2 枚 引違い戸	2 枚 引込み戸
3 枚 引違い戸	3 枚 引込み戸
2 本溝 4 枚 引違い戸 (特注)	4 本溝 4 枚 引違い戸 (特注)
2 枚 引分け戸 (特注)	アウトセット 2 枚引分け戸 (特注)
4 枚 引込み戸 (特注)	


☒ 対応可能 ☐ 対応不可

※3枚引違い、2本溝4枚引違い、
4本溝4枚引違いは床付レール(用)

■上吊レール



ホワイトB



ヘアラインH


上吊レールは、ホワイト色とヘアライン色の選択が可能です。
ご指定がない場合、ホワイト色のレールになります。

■吊車化粧キャップ

扉色によって予め決まっています。(



ホワイトB




ダークH

・シェルホワイト (SH)
・フレンチホワイト (FW)
・ピアンコ (NB)
・クレマ (NI)
・ミラノホワイト (XW)

左記以外


[レール断面図]

通常レール




- ・片引き戸 (上吊)
- ・アウトセット片引き戸 (上吊)
- ・2 枚引込み戸 (上吊) ※
- ・2 枚引違い戸 (上吊) ※
- ・3 枚引込み戸 (上吊) ※
- ・3 枚引違い戸【連動タイプ】※
- ・3 枚引違い戸【非連動タイプ】※

※マルコも含む




[引込みポケット戸 (上吊)]

専用レール




fit

[フィット]



VETRO


[ヴェトロ]



Automatic Door


[オートマチック ドア]

[縦断面]



[納まり図・
実寸平面図]
QR

床付タイプ引き戸




[設定開閉様式]

片引き戸	引込み ポケット戸
アウトセット 片引き戸 (エンド枠なし)	アウトセット 片引き戸 (エンド枠付き)
2枚 引違い戸	2枚 引込み戸
3枚 引違い戸	3枚 引込み戸
2本溝4枚 引違い戸 (特注)	4本溝4枚 引違い戸 (特注)
2枚 引分け戸 (特注)	アウトセット 2枚引分け戸 (特注)
4枚 引込み戸 (特注)	

☒ 対応可能 ☐ 対応不可


■床付レール

[面付タイプ]




シルバー


[埋込Vタイプ]



シルバー
S




サテンニッケル
N




アンバー
A

[レール断面図]



埋込Vタイプはシルバー色・サテンニッケル色・アンバー色の選択が可能です。ご指定がない場合、シルバー色のレールになります。戸車は、扉色によって決まっており、選択はできません。

[断面図]



[納まり図・
実寸平面図]
QR

3 設計の自由度(

Contents

- 1 サイズオーダー(
- 2 ハンドルオーダー(
- 3 引手オーダー(
- 4 周辺部材(
 - ウォールスルー (
 - ライン窓台 (





LUCENTE PF-1(XW) + OLIVARI atena panier(chrome)

3-1 設計の自由度([サイズオーダー])

■Wオーダーについて



[標準セット価格]

× 1.2

[標準セット価格]

× 1.4

【Wオーダー特記事項】

片開き戸でオプションの し 番をセレクトした場合、ベツドタイプ(カロ)／G-8型はW670～W900それ以外はW590～W900までとなります。片開き戸用のレバーストップバーを設置する場合はW601～W900となります。CAESAR サイドガラスユニットのみ幅変更する場合は特注料金は掛かりません。

■Hオーダーについて



定額

定額

定額

【Hオーダー特記事項】

片開き戸でオプションの し 番をセレクトした場合、H1800mm～2700mmまでとなります。(fabric doorの場合はH2100mm～H2700mmまでとなります。)

FULL HEIGHT DOOR® Size order

No	シリーズ	型番
1	CUBE キューブ	CF-1/CF-4/CF-6/CG-1/CG-2/CG-3/CG-4/CS-0/ CS-1/CS-2
		CG-7 (H2400 まで)
		CG-7 (H2700)
		CG-8/CG-9
2	E-style イースタイル 2022年12月末廃番 ※後継は、新シリーズを リリース予定	EF-1/EF-4/EF-6/EG-1/EG-2/EG-3/EG-4
		EG-7 (H2400 まで)
		EG-7 (H2700)
		EG-8
3	PALIO パリオ	BF-1/BF-4/BG-1/BG-2/BG-4/BS-0/BS-1
4・5	CARLO GIULIA カルロ/ジュリア	QF-1/QF-4/QG-1/QG-2/QG-4/QS-0/QS-1 QG-8
6	SINA シナ	TF-1/TF-4/TG-1/TG-2/TG-4/TS-0/TS-1
7	LUCENTE ルチエンテ	PF-1/PF-4/PG-1/PG-2/PG-4/PS-0/PS-1
8	DANTE ダンテ	RF-1/RF-4/RG-1/RG-2 /RG-4/RS-0/RS-1
		RG-8/RG-9
9	MARCO マルコ	CM-9
10	Monster モンスター	OF-1/OG-1
11	fabric door ファブリックドア	CB-1/EB-1/TB-1/RB-1
		BB-1
12	Caro ベツドタイプ カロ	CC-1/CC-2/CC-3/EC-1/EC-2/EC-3
		CC-4/CC-5/CC-6/EC-4/EC-5/EC-6
13	F/S エフエス	KF-1/KF-7
14	GALLERIA ガレリア	CE-1
		CE-2
		CE-3
15	CAESAR カエサル	HF-1
		HF-2
		HG-1/HG-2
16	GRANDE グランデ	サイドガラスユニット 見付幅 GF-1/GG-5
17	fit フィット	CD-1 (スイングド) (
		CD-1 (引き戸) (
18	VETRO ヴェトロ	VG-1 (片開き戸) (
		VG-1 (アウトセット(エンド枠なし) (
19	Automatic Door オートマチックドア	CF-1/EF-1/QF-1/TF-1/RF-1
		BF-1/PF-1/KF-1
		CB-1/EB-1/TB-1/RB-1
		CG-1/CG-2/CG-3/CS-0/EG-1/EG-2/EG-3/BG-1/ BG-2/BS-0/QG-1/QG-2/QS-0/TS-0/TG-1/TG-2/ RG-1/RG-2/RS-0/KF-7
		BB-1
20	Zenstyle® ゼンスタイル	ZK-1

wide & height Wオーダー&Hオーダー

W オーダー範囲 ※扉幅で算出、() 内は下地枠外で算出				H オーダー範囲 ※床～天井仕上げて算出			
標準セット価格×1.2 倍		標準セット価格×1.4 倍		H2400 価格で定額		H2700 価格で定額 ※2	
590 mm(	900 mm(	900.5 mm(	1,100 mm(	600 mm(	2,400 mm(	2,400.5 mm(	2,700 mm(
590 mm(	900 mm(	900.5 mm(	1,100 mm(	600 mm(	2,400 mm(	対応不可	
590 mm(	900 mm(	対応不可		—		2,400.5 mm(	2,700 mm(
670 mm(	900 mm(	対応不可		600 mm(	2,400 mm(	対応不可	
590 mm(	900 mm(	900.5 mm(	1,100 mm(	600 mm(	2,400 mm(	2,400.5 mm(	2,700 mm(
590 mm(	900 mm(	900.5 mm(	1,100 mm(	600 mm(	2,400 mm(	対応不可	
590 mm(	900 mm(	対応不可		—		2,400.5 mm(	2,700 mm(
670 mm(	900 mm(	対応不可		600 mm(	2,400 mm(	対応不可	
590 mm(	900 mm(	900.5 mm(	1,100 mm(	600 mm(	2,400 mm(	2,400.5 mm(	2,700 mm(
590 mm(	900 mm(	900.5 mm(	1,100 mm(	600 mm(	2,400 mm(	2,400.5 mm(	2,700 mm(
670 mm(	900 mm(	対応不可		600 mm(	2,400 mm(	対応不可	
590 mm(	900 mm(	900.5 mm(	1,100 mm(	600 mm(	2,400 mm(	2,400.5 mm(	2,700 mm(
590 mm(	900 mm(	対応不可		600 mm(	2,400 mm(	2,400.5 mm(	2,700 mm(
590 mm(	900 mm(	900.5 mm(	1,100 mm(	600 mm(	2,400 mm(	2,400.5 mm(	2,700 mm(
670 mm(	900 mm(	対応不可		600 mm(	2,400 mm(	対応不可	
670 mm(	900 mm(	900.5 mm(	930 mm(	2,400 mmのみ		2,400.5 mm(	2,600 mm(
対応不可		1,101 mm(	1,350 mm(	1,800 mm(	2,400 mm(	対応不可	
対応不可		1,101 mm(	1,350 mm(	600 mm(	2,400 mm(	2,400.5 mm(	2,700 mm(
590 mm(	900 mm(	900.5 mm(	1,100 mm(	2,100 mm(	2,400 mm(	2,400.5 mm(	2,700 mm(
670 mm(	900 mm(	対応不可		1,400 mm(	2,400 mm(	2,400.5 mm(	2,700 mm(
670 mm(	900 mm(	対応不可		2,000 mm(	2,400 mm(	対応不可	
590 mm(	900 mm(	対応不可		600 mm(	2,400 mm(	2,400.5 mm(	2,700 mm(
590 mm(	900 mm(	対応不可		2,200 mm(	2,400 mm(	対応不可	
640 mm(	900 mm(	対応不可		2,200 mm(	2,400 mm(	対応不可	
719 mm(	900 mm(	対応不可		2,200 mm(	2,400 mm(	対応不可	
590 mm(	900 mm(	900.5 mm(	1,100 mm(	2,000 mm(	2,400 mm(	2,400.5 mm(	2,600 mm(
590 mm(	900 mm(	900.5 mm(	1,100 mm(	対応不可		2,701 mm(	3,000 mm(
900 mm 固定(※扉幅の変更はできません				2,000 mm(	2,400 mm(	2,400.5 mm(	2,700 mm(
150 mm ～ 350 mm ※特注料金はかかりません				2,000 mm(	2,400 mm(	2,400.5 mm(	2,700 mm(
590 mm(	900 mm(	対応不可		1,800 mm(	2,400 mm(	2,400.5 mm(	2,700 mm(
590 mm(	900 mm(	対応不可		2,000 mm(	2,400 mm(	2,400.5 mm(	2,600 mm(
680 mm(	870 mm(	対応不可		2,000 mm(	2,400 mm(	2,400.5 mm(	2,600 mm(
700 mm(	900 mm(	対応不可		2,000 mm(	2,400 mm(	対応不可	
834 mm(	900 mm(	900.5 mm(	1,100 mm(	2,000 mm(	2,400 mm(	2,400.5 mm(	2,700 mm(
590 mm(	900 mm(	900.5 mm(	1,100 mm(	2,100 mm(	2,400 mm(	2,400.5 mm(	2,700 mm(
590 mm(	900 mm(	対応不可		2,100 mm(	2,400 mm(	2,400.5 mm(	2,700 mm(
670 mm(	900 mm(	対応不可		1,400 mm(	2,400 mm(	2,400.5 mm(	2,700 mm(
670 mm(	900 mm(	対応不可		2,000 mm(	2,400 mm(	2,400.5 mm(	2,700 mm(
590 mm(	900 mm(	対応不可		2,100 mm(	2,400 mm(	2,400.5 mm(	2,700 mm(
対応不可(設定のある規格サイズ限定)		対応不可(設定のある規格サイズ限定)		2,400 mmのみ		2,400.5 mm(	2,600 mm(

※2: Zenstyle® シリーズ、fit シリーズは H2,600 価格、CAESAR HF-2 型は H3,000 価格で定額です。

3-2 設計の自由度([ハンドルオーダー])

case 01 レバーハンドルの取付高さを変更(

[見積り方法]

ご希望の取付高さをご指示ください
(カムイで入力不可)

[価格]


扉1枚当たり
扉定価+¥3,000

[対応可能シリーズ]

CUBE	MARCO	fit
E-style	Monster	VETRO
PALIO	fabric door	Automatic Door
CARLO	Caro	Zenstyle®
GIULIA	F/S	FIVE QUEENS
SINA	GALLERIA	IMPERIAL
LUCENTE	CAESAR	
DANTE	GRANDE	

☐ 対応可能 ☐ 対応不可

[対応条件]



[注意事項]

※扉の上下端から240mm以内の範囲には取付不可となります。(

※扉の表裏で取付高さの変更はできません。(

※開き戸錠の取付高さのご指定はできません。(

レバーハンドルの位置によって錠の高さが決まります。(

case 02 カワジュン製レバーハンドルへ変更(

[見積り方法]

ご希望の品番をご指定の上、
お問い合わせください
(カムイで入力不可)

[価格]

扉1枚当たり
扉定価+ハンドル差額+¥3,000

※ハンドル差額は都度見積り(

[対応可能シリーズ]

CUBE	MARCO	fit
E-style	Monster	VETRO
PALIO	fabric door	Automatic Door
CARLO	Caro	Zenstyle®
GIULIA	F/S	FIVE QUEENS
SINA	GALLERIA	IMPERIAL
LUCENTE	CAESAR	
DANTE	GRANDE	

☐ 対応可能 ☐ 対応不可

品番例
1-T6C-C-LJ
丸座・角座



品番例
1-T6K-C-LJ
長座



[注意事項]

※カワジュン製レバーハンドルのうち、品番の末尾が-LJ、-LJ2、かつ「長座」ではないレバーハンドルのみ対応可能です。

※ハンドル差額とは、ご希望のハンドルと標準設定ハンドルとの差額になります。都度お見積りください。

case 03 カワジュン製以外のレバーハンドルへ変更(

[見積り方法]

ご希望のメーカー・品番をご指定の上、お問い合わせください
(カムイで入力不可)

[価格]

扉1枚当たり
扉定価の4割増し+ハンドル差額

※ハンドル差額は都度見積り(

[対応可能メーカー]

				
オリバリ	コロambo	ウエスト	ユニオン	堀商店

[対応可能シリーズ]

CUBE	MARCO	fit
E-style	Monster	VETRO
PALIO	fabric door	Automatic Door
CARLO	Caro	Zenstyle®
GIULIA	F/S	FIVE QUEENS
SINA	GALLERIA	IMPERIAL
LUCENTE	CAESAR	
DANTE	GRANDE	

☐ 対応可能 ☐ 対応不可

【注意事項】

※上記の対応可能メーカーより、ご希望のメーカー・品番をご指定の上、お問い合わせください。ただし、一部対応不可のハンドルもございますので、あらかじめご了承ください。(

※ハンドル・錠・枠側ラッチ受け金物の手配・加工は弊社にて対応致します。都度(メーカー取り寄せになるため、納期は通常よりもかかりますのであらかじめご了承ください。(

※オリバリ・ユニオンのハンドルへ変更する場合、戸先側に袖壁が付く納まりにしてください。(

※堀商店のハンドルへ変更する場合、戸先側に袖壁を付け、枠側ラッチ受け加工(部を現場でさらに彫り込んでください。(

3-3 設計の自由度([引手オーダー])

case 01 引手・引き戸錠の取付高さを変更(

[見積り方法]

ご希望の取付高さをご指示ください
(カムイで入力不可)

[価格]


扉1枚当たり
扉定価+¥3,000

[対応可能シリーズ]

CUBE	MARCO	fit
E-style	Monster	VETRO
PALIO	fabric door	Automatic Door
CARLO	Caro	Zenstyle®
GIULIA	F/S	FIVE QUEENS
SINA	GALLERIA	IMPERIAL
LUCENTE	CAESAR	
DANTE	GRANDE	

☒ 対応可能 ☐ 対応不可

[対応条件]



【注意事項】

※扉の上下端から300mm以内の範囲には取付不可となります。(

※扉の表裏で取付高さの変更はできません。(

※引き戸錠の取付高さのご指定は可能です。ただしCase02の芯材追加金額が加算されます。(

また(ウトセット片引き戸錠をご利用の場合、引手と連動して高さが変わります。(

case 02 設定以外の引手・引き戸錠へ変更(

[見積り方法]

ご希望の品番をご指定の上、
お問い合わせください
(カムイで入力不可)

[価格]

芯材追加の場合
扉1枚当たり扉定価の4割増し

※芯材を追加しない場合は差額なしで対応(


[対応可能シリーズ]

CUBE	MARCO	fit
E-style	Monster	VETRO
PALIO	fabric door	Automatic Door
CARLO	Caro	Zenstyle®
GIULIA	F/S	FIVE QUEENS
SINA	GALLERIA	IMPERIAL
LUCENTE	CAESAR	
DANTE	GRANDE	

☒ 対応可能 ☐ 対応不可

[対応条件]

■ 標準芯材位置



【注意事項】

※引手・引き戸錠の手配及び取付とその加工は現場対応となり、弊社では対応致しません。(

※現場で取付の際は、上図の標準芯材位置をご参照ください。(

※標準芯材位置の範囲外に引手の取付けを希望される場合は、芯材追加での対応となります。(

その際、上図のa寸法、b寸法をご指示ください。(

ただし、生産上ご指示通りに追加できない場合もございますのであらかじめご了承ください。(

※モンスター・マルコ・フィット・ヴェトロ・ファブリックド(・ガレリ(シリーズは対応できません。(

※オートマチックド(は錠の加工および取付けはできません。芯材追加はできますので、上図の(

a寸法、b寸法をご指示ください。(

3-4 設計の自由度([周辺部材])

ウォールスルー





■採光ユニット「ウォールスルー」の特長


今まではガラス下部に高さ30mmの枠がついておりましたが、リニューアルしたウォールスルーは高さ12mmのステンレスバーに変わり、デザイン性が高くなりました。




【寸法オーダー範囲】




価格 H2400タイプ(



クリア
定価¥60,000～(



くもり
定価¥80,000～(



グレー
定価¥80,000～(

ご注文に当たっての注意事項(

【巾木の切欠きについて】

- ・ウォールスルーはステンレス枠同様下部に巾木用切欠き加工があります。(
- ・ご指定がない場合の標準品は切欠き加工されたものになります。(
- ・切欠き加工寸法のご指定はできません。切欠き無しへの対応は承っております。(


【納品形態について】

- ・3方に組まれた下地枠にガラスは接着固定(ユニット化) (されて納品されますのでガラスの交換はできません。(
- ・ステンレスコの字バーは仮固定で納品され、現場でフローリングを突き付けて取付けます。





【施工手順書】
QR

ライン窓台



■「ライン窓台」の特長




SH
シェルホワイト
木目なし

New

TB
サタンブラック
木目なし


【ライン窓台を四方枠で納める場合】



※縦枠側のライン窓台のツノ部分を（現場で落としてください）
※落としたツノ部分は、白い塗料で着色等で色を（付けてください）


■095 サイズ 在庫対応(

長さ：3,000 入数：2本(定価) ¥6,900/本(¥13,800/セット) (




■100 サイズ (

長さ：3,000 入数：2本(定価) ¥7,400/本(¥14,800/セット) (




■105 サイズ 在庫対応(

長さ：3,000 入数：2本(定価) ¥7,800/本(¥15,600/セット) (




■110 サイズ 在庫対応(

長さ：3,000 入数：2本(定価) ¥8,000/本(¥16,000/セット) (




■115 サイズ 在庫対応(

長さ：3,000 入数：2本(定価) ¥8,400/本(¥16,800/セット) (




■120 サイズ (

長さ：3,000 入数：2本(定価) ¥8,700/本(¥17,400/セット) (




■135 サイズ 在庫対応(

長さ：3,000 入数：2本(定価) ¥9,700/本(¥19,400/セット) (



■150 サイズ 在庫対応(

長さ：3,000 入数：2本(定価) ¥10,800/本(¥21,600/セット) (



■200 サイズ 在庫対応(

長さ：3,000 入数：2本(定価) ¥14,500/本(¥29,000/セット) (



15mmボードも対応できるようになりました。(

4 クローゼット(

Contents

- 1 納まり(
- 2 バリエーション(
- 3 開閉様式(
- 4 クローゼットハンドル(
- 5 クローゼットオプション(
- 6 サイズオーダー(

ME-4(EW)





4-1 クローゼット [納まり]




MC-4 (SH)




MC-2 (SH)

■折れ戸

[横断面]



[縦断面]



[折れ戸有効開口]

【2枚固定・フリー折れ戸】



有効開口 = W②下地枠内 - 158mm

【4枚固定・フリー折れ戸】




有効開口 = W②下地枠内 - 274mm

【6枚フリー折れ戸】



有効開口 = W②下地枠内 - 398mm




〈フリー折れ戸〉
扉と扉の間に
19mmの隙間ができます。




[納まり図・実寸平面図]
QR

■3枚折れ開き戸


〔横断面〕



〔縦断面〕




〔3枚折れ開き戸有効開口〕




〔納まり図・実寸平面図〕
QR

■物入開き戸



〔横断面〕



〔縦断面〕



〔物入開き戸有効開口〕



〔納まり図・実寸平面図〕
QR

4-1 クローゼット [納まり]




MC-3型 (SH)




MM-6型(AT)

■スライド片開き戸(3型)


[横断面]



[縦断面]




[折れ戸有効開口]



- W ②下地枠内 525~654 mm迄
有効開口
= W ②下地枠内 - 82.5 mm
- W ②下地枠内 654.5~674 mm迄
有効開口
= W ②下地枠内 - X 値 - 82.5 mm

※幅特注の場合の注意事項※



※幅特注の場合は戸先側  の寸法が変わります。
DW630 以下・・・金物の見える範囲が大きくなります。
DW630.5 以上・・・有効開口が縮まります。


※W②下地枠内 654.5~674mm共通：有効開口571.5mm




[納まり図・実寸平面図]
QR

■ミラークローゼット(6型)

[横断面]



[縦断面]



[物入開き戸有効開口]

【ミラークローゼット】



有効開口

2 枚 = W②下地枠内 - 72 mm

4 枚 = (W②下地枠内 - 174 mm) / 2


6 枚 = (W②下地枠内 - 276 mm) / 3




[納まり図・実寸平面図]
QR

■物入開き戸連続納まり

[横断面]




[縦断面]



[物入開き戸連続納まり有効開口]

【物入4枚開き戸/6枚開 戸】



有効開口

4 枚 = (W②下地枠内 - 134 mm) / 2

6 枚 = (W②下地枠内 - 216 mm) / 3



[納まり図・実寸平面図]
QR

4-2 クローゼット [バリエーション]


FULL HEIGHT DOOR® Series for CLOSET クローゼットのシリーズ

				デザインバリエーション					
No	対応 シリーズ名	標準 セット価格*	Wオーダー価格 (標準セット価格(×1.4))	1型	2型	3型	4型	5型	6型
1	CUBE キューブ	¥57,000 ~	¥79,800 ~	 MC-1	 MC-2	 MC-3 ※SHのみ	 MC-4	—(	—(
2	E-style イースタイル 2022年12月末廃番 ※後継は、新シリーズを リリース予定	¥53,000 ~	¥74,200 ~	 ME-1	 ME-2	—(	 ME-4	—(	—
3	PALIO パリオ	¥127,000 ~	¥177,800 ~	—(	—(	—(	 MB-4	 MB-5	—(
6	SINA シナ	¥97,000 ~	¥135,800 ~	—(	—(	—(	 MS-4	—(	—(
7	LUCENTE ルチェンテ	¥137,000 ~	¥191,800 ~	—(	—(	 MP-3 ※XWのみ	 MP-4	—(	—(
8	DANTE ダンテ	¥147,000 ~	¥205,800 ~	—(	—(	—(	 MR-4	—(	—(
13	F/S エフエス	¥55,000 ~	¥77,000 ~	—(	—(	—(	 MK-4	—(	—(
17	MM-6 ミラークローゼット	¥357,000 ~	¥499,800 ~	—(	—(	—(	—(	—	 MM-6


※標準セット価格は、2枚固定折れ戸の価格を記載しています。ミラークローゼットは2枚開き戸の価格を記載しています。(

[KAMIYAクローゼット 3種のエッジ]


Rエッジ 1型



Jエッジ 2型



スクエ エッジ 3・4・5型



クローゼットの仕上げは3種類。(「1型」は優しいイメージのRエッジ仕上げ。(「2型」はJエッジのお洒落でシンプルなデザイン。(そして「3型・4型・5型」はすっきりと直線的なフォルムのスクエ(エッジ)で更なる壁面化®を追求しました。主要建材メーカーの中でスクエ(エッジ)のクローゼットをラインナップしているのはKAMIYAだけです。(2018年3月時点での当社調べによる)(

表面仕上げ	カラー
オレフィンシート	MN マニッシュ(ウォルナット) LW レディ(ウォルナット) SC スモーク(チェスナット) BO ブリティッシュ(オーク) IG アイリッシュ(グレイ) New TB サタン(ブラック木目なし) New G フラット(グレイ木目なし) DG ディープ(グレイ木目なし) SH シェル(ホワイト木目なし)
エコシート	EB エルダー(ブラウン) EW ヨーロッパ(ウォルナット) MO モルト(オーク) FW フレンチ(ホワイト) 2022年12月末廃番 ※E-styleカラーの後継は、新シリーズでリリース予定
ウレタン塗装	NB ピアノ(木目なし) NI クレマ(木目なし)
天然突板塗装	AA クリ ZZ 無塗装 DD グレージュ(ホワイト)
鏡面調 オレフィンシート	XB ミラノ(ブラック) XG ロイヤル(グレイ木目なし) XW ミラノ(ホワイト木目なし)
天然突板塗装	【ミニマムグロス仕上げ】 NO ブラック(ウォルナット) NC ブラック(チェリー) NM タモ・柾目 NT タモ・板目 【マット仕上げ】 TO ブラック(ウォルナット) TC ブラック(チェリー) TM タモ・柾目 TT タモ・板目
MDF 素地	ZZ MDF素地
全面ミラー	【表面ミラー】 AT クリ AB ブラウン 【フレーム / 裏面】 New TB サタン(ブラック)

1 型	2 型	3 型	4 型	5 型	6 型
取手付(+) Rエッジ	Jエッジ	取手付(+) スクエ エッジ	取手付(+) スクエ エッジ	掘込み取手(+) スクエ エッジ	専用取手(+) スクエ エッジ
+	取手レス	+	+	+	+

4-3 クローゼット [開閉様式]

FULL HEIGHT DOOR® Opening Styles for CLOSET クローゼットの開閉様式一覧


断面図			固定(フリー(			固定(フリー(			固定(フリー(			固定(フリー(		
開閉様式			2枚折れ戸 (固定・フリー)			3枚折れ開き戸 (固定)			4枚折れ戸 (固定・フリー)			6枚折れ戸 (フリー)		
No	対応シリーズ名	型番	対応壁厚 90 ~ 300 mm			対応壁厚 90 ~ 300 mm			対応壁厚 90 ~ 300 mm			対応壁厚 90 ~ 300 mm		
			取手付	取手レス	掘込み取手	取手付	取手レス	掘込み取手	取手付	取手レス	掘込み取手	取手付	取手レス	掘込み取手
1	CUBE キューブ	1型 MC-1	●	—	—	●	—	—	●	—	—	●	—	—
		2型 MC-2	—	●	—	—	●	—	—	●	—	—	●	—
		3型 MC-3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		4型 MC-4	●	—	—	●	—	—	●	—	—	●	—	—
2	E-style イースタイル 2022年12月末廃番 ※後継は、新シリーズを リリース予定	1型 ME-1	●	—	—	●	—	—	●	—	—	●	—	—
		2型 ME-2	—	●	—	—	●	—	—	●	—	—	●	—
		4型 ME-4	●	—	—	●	—	—	●	—	—	●	—	—
3	PALIO パリオ	4型 MB-4	●	—	—	●	—	—	●	—	—	●	—	—
		5型 MB-5	—	—	●	—	—	●	—	—	●	—	—	●
6	SINA シナ	4型 MS-4	●	—	—	●	—	—	●	—	—	●	—	—
7	LUCENTE ルチェンテ	3型 MP-3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		4型 MP-4	●	—	—	●	—	—	●	—	—	●	—	—
8	DANTE ダンテ	4型 MR-4	●	—	—	●	—	—	●	—	—	●	—	—
13	F/S エフエス	4型 MK-4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	MM-6 ミラークローゼット	6型 MM-6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

4-4 クローゼット [クローゼットハンドル]

クローゼットハンドルセンター - FL + 1,050 mm




FULL HEIGHT DOOR® CLOSET handle

		標準クローゼットハンドル		
No	対応シリーズ	タイプ		カラー
1	CUBE キューブ		N1	サテンニッケル
2	E-style イースタイル 2022年12月末廃番 ※後継は、新シリーズを リリース予定		N1	サテンニッケル
3	PALIO パリオ		B2 B3	マットホワイト
6	SINA シナ		N1	サテンニッケル
7	LUCENTE ルチェンテ		Q2 Q3	クローム
8	DANTE ダンテ		MZ	ミラーニッケル
13	F/S エフエス		N1	サテンニッケル
17	MM-6 ミラークローゼット		CZ	ブラック

※ご注文時にクローゼットハンドルセレクト指定がない場合は、標準設定ハンドルとなります。(

Select CLOSET handle クローゼット
ハンドル セレクト

■物入折れ戸・物入開き戸共通



■物入折れ戸 専用



■物入開き戸 専用



【クローゼットハンドル変更時の差額について】(

※MR-4型は標準設定以外のクローゼットハンドルに変更しても(

差額がございません。(


※MB-4型・MP-4型はクローゼットハンドルMZ・XZに変更の(

場合、+¥1,000の差額が発生します。(

4-5 クローゼット [オプション]

Select CLOSET Rail クローゼットレール セレクト

ホワイト B



ヘアライン H



※ご注文時にレールの色指定がない場合は、ホワイトを手配させていただきます。
※フリー折れ戸の床付レールはシルバー色へのみの設定となります。

Option for CLOSET クローゼットオプション

■ミラーオプション

対応シリーズ 1型・2型・4型

¥45,000 ※ミラーは1枚のみ取付可



ミラー取付位置	1 (左側)	2 (右側)
2 枚折れ戸		
3 枚折れ開き戸		
4 枚折れ戸		
6 枚折れ戸		
物入片開き戸		
物入両開き戸		

ミラー位置



※H2,400までの対応となります。
※ミラー取付は吊元側となり、1箇所へのみの取付になります。
※MP-3、MC-3、MK-4、MB-5はミラーオプションの設定はございません。
※4型 物入両開き戸 W12はミラーオプションの設定はございません。
※物入4枚開き戸・6枚開き戸はミラーオプションの設定はございません。

Option for CLOSET クローゼットオプション

■土間用クローゼット金物

人気の「クローゼット土間仕様」に対応する専用金物

玄関の土間の様な床面に設置できない場所に浮かせて取り付けができる専用金物をご用意。

1個／¥1,500



■プッシュラッチ金物



クローゼットの両開き戸／片開き戸に「プッシュラッチ」オプションを設定可能。

※プッシュラッチオプションを付けた場合、クローゼットハンドルはつきません。(

対応シリーズ 1型・4型


プッシュラッチ収納用金物1個／+ ¥2,000

【プッシュラッチを選択の場合】（
オプション記号（ZZ）となります。その際には取手加工がない状態で（
納品されます。（



4-6 クローゼット [サイズオーダー]

■Wオーダーについて



[標準セット価格]

× 1.4

■Hオーダーについて



[H2400価格]

[H2700価格]

定額

定額

wide & height Wオーダー&Hオーダー

開閉様式	型番	W オーダー範囲 ※下地枠外で算出、()内は扉幅で算出 《 》内は側板内で算出	H オーダー範囲 ※床〜天井仕上げで算出	
		標準セット価格×1.4 倍	H2400 価格で定額	H2700 価格で定額
2 枚折れ戸	1型・2型・4型・5型	952.5 mm (	600 mm (2,400 mm (	2,400.5 mm (2,700 mm (
3 枚折れ開き戸	1型・2型・4型・5型		600 mm (2,400 mm (	2,400.5 mm (2,700 mm (
4 枚折れ戸	1型・2型・4型・5型		600 mm (2,400 mm (	2,400.5 mm (2,700 mm (
6 枚折れ戸	1型・2型・4型・5型		600 mm (2,400 mm (	2,400.5 mm (2,700 mm (
6 枚折れ戸 (2 × 4 用)	1型・2型・4型・5型	2,759.5 mm (	600 mm (2,400 mm (	2,400.5 mm (2,700 mm (
物入両開き戸	1型・2型・5型		500 mm (2,400 mm (	2,400.5 mm (2,700 mm (
物入両開き戸	4型		500 mm (2,400 mm (	2,400.5 mm (2,700 mm (
物入片開き戸 定額制	1型・2型・4型・5型	559 mm (	500 mm (2,400 mm (	2,400.5 mm (2,700 mm (
スライド片開き戸 定額制	3型		2,101 mm (2,400 mm (	対応不可
物入 4 枚開き戸	2型・4型		500 mm (2,400 mm (	2,400.5 mm (2,700 mm (
物入 6 枚開き戸	2型・4型		500 mm (2,400 mm (	2,400.5 mm (2,700 mm (
全面ミラークローゼット 2 枚開き戸	MM-6型		2,000 mm (2,400 mm (	2,400.5 mm (2,700 mm (
全面ミラークローゼット 4 枚開き戸	MM-6型	1,992 mm 》	2,000 mm (2,400 mm (	2,400.5 mm (2,700 mm (
全面ミラークローゼット 6 枚開き戸	MM-6型	3,003 mm 》	2,000 mm (2,400 mm (	2,400.5 mm (2,700 mm (

※物入両開き戸・物入片開き戸で、下地枠を現場カットした後の座金の取り付け位置に合わせて扉の丁番位置を変更する場合扉の価格は**標準価格×1.4**となります。

※ミラーオプションはH2400までとなります。(スライド片開き戸、MK-4、MB-5、物入4枚開き戸・6枚開き戸、物入両開き戸のW12サイズは対応しておりません。)



かんたん見積り作成ツール

カマイ


商談から納品までよりスムーズに進めていただける、どなたでも簡単にご利用いただける WEB システム

01 提案から納品まで一元管理 作業効率が劇的にアップするツールです

フルハイトドア®をご採用されている方の(80%がカマイを利用しています。)



▼見積り書



▲納まり図




かんたん操作で見積書・納まり図・ プランボードが一括出力

画像や文字を選択するだけの
かんたん操作で見積りが作成できます。()

お施主様と打ち合わせ中に商品を選びながら
見積りを作成することができます。()

カタログ掲載品が全てラインナップ!
最新商品もいち早くご提案ができます。()



営業・設計・工務で共有 WEB 上で注文可能

カマイで作った見積りをそのまま
WEB上で注文することができます。()

注文漏れ防止メールを設定したり、
最短納品日を確認できます。()



注文後の納期管理も カマイで確認するだけ


納期確認や配送情報は
PC・スマホからカマイ上で確認できます。()

問屋やメーカーに電話で問い合わせをしなくても、
そのままご自身で確認できます。()


02 プランボードや納まり図が自動作成されます

カムイの特長として、見積りを作成するとその内容に基づいた2つのツールが自動作成されます。お施主様との打ち合わせや現場確認にぜひお役立てください。(

●プランボード



●納まり図



Showroom

KAMIYAの全国のショールーム

YOKOHAMA_ 横浜ショールーム

〒220-0011 横浜市西区高島2-19-2 横浜神谷ビル8F(

営業時間 10:00~17:00 **予約制**
(ご予約は前日までをお願いいたします)(

定休日 水曜日(祝祭日の場合もお休みとなります)(

TEL 045-451-0234 FAX 045-451-0222(



MAP

ISEHARA_ 伊勢原ファクトリーショールーム

〒259-1146 神奈川県伊勢原市鈴川50(

営業時間 10:00~17:00 **予約制**

(ご予約は前々日の17:00までをお願いいたします)(

定休日 水曜日(※土日祝日はお問い合わせください。)

(年末年始・GW・お盆はお休みとなります)(

TEL 0463-94-6203 FAX 0463-94-8295(



MAP

NAGOYA_ 名古屋ショールーム・名古屋営業所

〒460-0003 名古屋市中区錦1-6-10 SUZUビル1F・5F(

営業時間 10:00~17:00 **予約制**

(ご予約は前日までをお願いいたします)(

定休日 月曜日・火曜日(祝祭日の場合もお休みとなります)(

TEL 052-212-6987 FAX 052-212-6988(



MAP

OSAKA_ 大阪ショールーム

〒541-0052 大阪市中央区安土町1-5-9(

ゼニヤベストビル2F カドヤ(株)内(

営業時間 9:00~17:00 **予約制**

(ご予約は前日までをお願いいたします)(

定休日 日曜日・祝日(

TEL 06-6615-8371 FAX 06-6615-8378(



MAP

KANAZAWA_ 金沢ショールーム

〒920-0211 金沢市湊3-62 黒崎産業(株)内(

営業時間 平日/9:00~17:00 **予約制**

土曜/9:00~16:00(

(ご予約は平日(月~金)に承ります)(

定休日 日曜日・祝日(

TEL 076-238-9922 FAX 076-238-7073(



MAP

HIROSHIMA_ 広島ショールーム

〒731-3165 広島市安佐南区伴中央2-4-9(

(株)プラス・デコレー内(

営業時間 10:00~17:00 **予約制**

(ご予約受付は平日(月~金)に承ります)(

定休日 日曜日・祝日(

TEL 082-848-1147 FAX 082-848-7317(



MAP

KAGAWA_ 香川ショールーム

〒769-1101 香川県三豊市詫間町詫間890-1(

(株)喜田建材 DEMI1/2内(

営業時間 9:30~18:30 **予約制**

(ご予約は前日までをお願いいたします)(

定休日 なし(

TEL 090-4504-8630 FAX 0875-23-7230(



MAP

KAMIYA MUJINショールーム®

完全予約制

ご利用の際は事前にご予約が必要になります。各ショールームのQRコードからお申し込みください。完全プライベート空間をご提供できる無人型ショールームです。密集・密接・密閉なく、安心した環境で商品をゆっくり見学いただけます。(

無人ショールーム
の詳細無人ショールーム 受付時間
お問い合わせ先 0120-339-228 平日 9:30-17:00

NIIGATA_ 新潟ショールーム

〒951-8068 新潟市中央区上大川前通一番町154番地(

新潟白山公園ビル2F(

[営業時間] 10:00~17:00 **予約制**

(ご予約は前日の午前中までをお願いいたします)(

※土日祝日のご予約を希望される場合は金曜日の午前中までにお申込みください。(

[定休日] 不定休(年末年始・GW・お盆はお休みとなります)(

※webサイト内の新潟ショールーム営業カレンダーをご確認ください。(



KURUME_ 久留米ショールーム

〒839-0807 福岡県久留米市東合川3-1-9(

高嶋造園ビル201(

[営業時間] 10:00~17:00 **予約制**

(ご予約は前日の午前中までをお願いいたします)(

※土日祝日のご予約を希望される場合は金曜日の午前中までにお申込みください。(

[定休日] 不定休(年末年始・GW・お盆はお休みとなります)(

※webサイト内の久留米ショールーム営業カレンダーをご確認ください。(



SENDAI_ 仙台ショールーム

〒984-0016 仙台市若林区蒲町東20-7(

イースト(ベニユー103(

[営業時間] 10:00~17:00 **予約制**

(ご予約は前日の午前中までをお願いいたします)(

※土日祝日のご予約を希望される場合は金曜日の午前中までにお申込みください。(

[定休日] 不定休(年末年始・GW・お盆はお休みとなります)(

※webサイト内の仙台ショールーム営業カレンダーをご確認ください。(



SAPPORO_ 札幌ショールーム

〒064-0820 札幌市中央区大通西25丁目1番地2号(

ハートランド円山ビル5階(

[営業時間] 10:00~17:00 **予約制**

(ご予約は前日の午前中までをお願いいたします)(

※土日祝日のご予約を希望される場合は金曜日の午前中までにお申込みください。(

[定休日] 不定休(年末年始・GW・お盆はお休みとなります)(

※webサイト内の札幌ショールーム営業カレンダーをご確認ください。(

2022年
7月2日
OPEN

Information

お問い合わせ

HEAD Office 神谷コーポレーション湘南株式会社 本社オフィス／伊勢原工場

[所在地] (〒259-1146 神奈川県伊勢原市鈴川50)
[営業時間] (9:30～(17:00)
[定休日] (土・日曜日・祝日)
[連絡先] (TEL: 0463-94-6203 FAX: 0463-94-8295)

[アクセス] (伊勢原大山ICを降り西に進み伊勢原大山IC入口交差点を右折して県道611号に入る。左折して県道611号を約2km進み、板戸交差点を直進。)
小田急線伊勢原駅より神奈中バス「関台」下車(徒歩1分。)



MAP

※新型コロナウイルスの感染予防策として、営業開始時間を9:00から9:30へ変更させていただいております。(

お問い合わせ内容により専門部署が承ります。電話番号をお確かめのうえ、おかけ間違いのないようご注意ください。(受付時間/月ー金 9:30～(17:00 (祝日・当社定休日除く) 定休日/土・日曜日・祝日)

納期・お取引・見積り依頼等のお問い合わせ / カタログ・サンプル依頼……………カスタマーオペレーション課

[TEL] 0463-94-6203

[FAX] 0463-94-8295

音声ガイダンスにて(ご案内しております。(詳細はQRコードから(



[MAIL] 見積り送付先
madoguchi@fullheight-door.com

見積り内容・納まり・仕様についてのお問い合わせ……………カムイ・積算課

[TEL] 0463-94-6204

[FAX] 0463-91-1388

カムイについてのお問い合わせ全般……………カムイサポートセンター

[TEL] 0120-106-201

[MAIL] kamiya-kamui@fullheight-door.com

アフターメンテナンスについてのお問い合わせ……………品質保証課

[TEL] 0463-94-6220

[MAIL] cs@fullheight-door.com

Kamiya

神谷コーポレーション湘南株式会社

〒259-1146 神奈川県伊勢原市鈴川50
TEL: 0463-94-6203 (平日受付9:30～17:00)
FAX: 0463-94-8295
URL: www.fullheight-door.com





kamiya