

kamiya

fabric concept



布 × FULL HEIGHT DOOR®

+ファブリックで 我が家を楽しみ続けたい

人は飽きる生き物です。

こだわってやっと手に入れたテーブルや、思い切って買った高級ソファへの感動も

手にした瞬間をピークに徐々に日常化し、やがて感じなくなってしまう。

ちょっと寂しいことですね。

そこでKAMIYAが出来る事はないかと考えて気が付いたのです。

ドアをカスタマイズすればお部屋が変わり、それが何度も出来ればずっと楽しみが続くコトを。

そして誰でも手軽に扱えて様々な姿を変える素材、「ファブリック」が相性がいいというコトを。

お気に入りの布で、お気に入りの柄で

自分らしくお部屋を変えて何度でもワクワクを感じてもらいたい。

そんな思いでできたのが「fabric concept」です。

四季折々に、好きなファブリックのインテリアで暮らしを楽しんでください。

あなた好みのコーディネート

あなたのスタイルに合うファブリックをみつけてください。





特許出願中



自分らしく家を楽しむ

「向日葵の絵を飾ったからランチョンマットも向日葵柄にしようかな」

「暑くなってきたから涼しげなブルーのインテリアにしてみよう」

きっかけは人それぞれ。

クッションカバーの色を替えたり、テーブルランナーを置くだけで、
驚くほどイメージが変わります。

何度でもやり直せて思い立ったらいつでもできる、
そんな手軽な模様替え。fabric Conceptのある暮らし。



before



Blue

色合わせや配置次第でスタイリッシュにもゴージャスにも。ファブリックの魅力は可変性です。生まれ変わる空間を想像して、自分らしい色合わせを楽しんでみてください。



色・色 楽しいコーディネート

様々なものに形を変え、誰にでも手軽に扱えるのがファブリックの魅力のひとつです。

置いたり飾ったりドアに組み込んだり、楽しくお部屋の模様替えをしてみませんか。



クッションカバー

手軽に雰囲気を換えられる定番アイテムのクッションカバー。色柄選びにちょっと遊び心を加えるとインテリアに楽しい変化が起きます。複数並べて置くのがオススメです。



テーブルランナー

まっすぐ縫うだけで簡単にできるテーブルランナーはそれ1枚でも十分な存在感があります。お部屋のメインカラーとなる色を選んでファブリックドアとコーディネートするとお洒落空間に。



小物と色合わせ

お部屋の印象を大きく左右する要素となるのがカラーです。ドアカラーや壁、床などのベースカラーにインテリア小物でアクセントを持たせると素敵です。



写真や作品も

お気に入りの写真や趣味の作品、お子さんの絵などを貼れば、自分だけのインテリアパネルとしても活躍します。



Everyone Coordinator



Price 価格



B-I
片開き戸
※布は付きません。



B-I
片引き戸
※布は付きません。

標準レバーハンドル・引手



Lever Handle
HMタイプ
サテンニッケル



Pull Handle
YBタイプ
サテンニッケル

Option



追加カートリッジ	通常価格	¥9,900
	ドアアップ価格	¥3,960

※カートリッジは納品時に1枚同梱されています。



アクリル板（別売）	通常価格	¥8,800
	ドアアップ価格	¥3,520

Color Variation

E エコシート仕様

O オレフィンシート仕様

T 天然突板塗装仕様

U ウレタン塗装仕様

※フルセット・・・扉・ステルス枠・付属金物（戸当たりを除く）

DARK

ダーク



エルダーブラウン
EB
E



マニッシュウォールナット
MN
O



サイレントブラック
SB ※木目なし
O

高さ	H2,400mm H2,700mm	H2,400mm H2,700mm	H2,400mm H2,700mm
片開き戸フルセット※定価(参考)	¥119,900 ¥130,900	¥129,800 ¥141,900	¥129,800 ¥141,900
ドアアップ価格	¥41,800 ¥44,000	¥45,100 ¥48,400	¥45,100 ¥48,400

MEDIUM

ミディアム



ヨーロピアンウォールナット
EW
E



レディウォールナット
LW
O



スモークチェスナット
SC
O



ブラックウォールナット
NO
T



ブラックチェリー
NC
T



ブラックウォールナット
TO
T



ブラックチェリー
TC
T

——【ミニマムグロス仕上げ】——

——【マット仕上げ】——

高さ	H2,400mm H2,700mm	H2,400mm H2,700mm	H2,400mm H2,700mm	H2,400mm H2,700mm	H2,400mm H2,700mm	H2,400mm H2,700mm	H2,400mm H2,700mm
片開き戸フルセット※定価	¥119,900 ¥130,900	¥129,800 ¥141,900	¥129,800 ¥141,900	¥195,800 ¥246,400	¥195,800 ¥246,400	¥195,800 ¥246,400	¥195,800 ¥246,400
ドアアップ価格	¥41,800 ¥44,000	¥45,100 ¥48,400	¥45,100 ¥48,400	¥71,500 ¥90,200	¥71,500 ¥90,200	¥71,500 ¥90,200	¥71,500 ¥90,200

NATURAL

ナチュラル



モルトオーク
MO
E



プリティッシュオーク
BO
O



タモ・板目
NT
T



タモ・縦目
NM
T



タモ・板目
TT
T



タモ・縦目
TM
T



クリア
AA
T

——【ミニマムグロス仕上げ】——

——【マット仕上げ】——


高さ	H2,400mm H2,700mm	H2,400mm H2,700mm	H2,400mm H2,700mm	H2,400mm H2,700mm	H2,400mm H2,700mm	H2,400mm H2,700mm	H2,400mm H2,700mm
片開き戸フルセット※定価(参考)	¥119,900 ¥130,900	¥129,800 ¥141,900	¥195,800 ¥246,400	¥195,800 ¥246,400	¥195,800 ¥246,400	¥195,800 ¥246,400	¥151,800 ¥169,400
ドアアップ価格	¥41,800 ¥44,000	¥45,100 ¥48,400	¥71,500 ¥90,200	¥71,500 ¥90,200	¥71,500 ¥90,200	¥71,500 ¥90,200	¥53,900 ¥59,400

WHITE

ホワイト




フレンチホワイト
FW
E



シェルホワイト
SH ※木目なし
O



ピアンコ
NB ※木目なし
U



クレマ
NI ※木目なし
U



アイリッシュグレイ
IG
O



ディープグレイ
DG ※木目なし
O



グレージュホワイト
DD
T

高さ	H2,400mm H2,700mm	H2,400mm H2,700mm	H2,400mm H2,700mm	H2,400mm H2,700mm	H2,400mm H2,700mm	H2,400mm H2,700mm	H2,400mm H2,700mm
片開き戸フルセット※定価(参考)	¥119,900 ¥130,900	¥129,800 ¥141,900	¥137,500 ¥155,100	¥137,500 ¥155,100	¥129,800 ¥141,900	¥129,800 ¥141,900	¥151,800 ¥169,400
ドアアップ価格	¥41,800 ¥44,000	¥45,100 ¥48,400	¥48,400 ¥52,800	¥48,400 ¥52,800	¥45,100 ¥48,400	¥45,100 ¥48,400	¥53,900 ¥59,400

ドアアップについてはこちらをご覧ください▶



Select

レバーハンドル・引手セレクト

Lever Handle

grade SS



HEタイプ
ダークアンバー×ダークブラウン



HFタイプ
クローム×ホワイト



HGタイプ
ダークアンバー×ホワイト



HHタイプ
ダークアンバー×ライトブラウン



HHタイプ
クローム×ライトブラウン

gradeSS ▶ +¥0
gradeA ▶ 差額なし
gradeB ▶ 差額なし
gradeC ▶ 差額なし

grade A



HNタイプ
ミラーニッケル



HOタイプ
ミラーブラック



HHタイプ
ダークアンバー×ライトブラウン



HHタイプ
クローム×ライトブラウン

gradeSS ▶ +¥15,400
gradeA ▶ +¥0
gradeB ▶ 差額なし
gradeC ▶ 差額なし

grade B



HCタイプ
エナメルホワイト※艶あり
※2021年12月末廃番



HDタイプ
ブラック※艶なし



HJタイプ
クローム



HKタイプ
サテンニッケル



HSタイプ
クローム

gradeSS ▶ +¥24,200
gradeA ▶ +¥8,800
gradeB ▶ +¥0
gradeC ▶ 差額なし

grade C



HAタイプ
クローム



HBタイプ
サテンニッケル



HLタイプ
クローム



HMタイプ
サテンニッケル

gradeSS ▶ +¥27,500
gradeA ▶ +¥12,100
gradeB ▶ +¥3,300
gradeC ▶ ¥0

Pull Handle

grade **A**

●38mm×155mm



ZPタイプ
鏡面ニッケル



ZQタイプ
黒ニッケル

grade **B**

●38mm×155mm



ZRタイプ
サテンニッケル



ZSタイプ
クローム

grade **C**

●40mm×110mm



YAタイプ
クローム



YCタイプ
サテンニッケル



YBタイプ
サテンニッケル



YDタイプ
ブラック※艶なし



YEタイプ
ブラック※艶なし



YFタイプ
エナメルホワイト※艶あり
※2021年12月末廃番

grade**A** ▶ +¥0
grade**B** ▶ 差額なし
grade**C** ▶ 差額なし

grade**A** ▶ +¥4,400
grade**B** ▶ +¥0
grade**C** ▶ 差額なし

grade**A** ▶ +¥12,100
grade**B** ▶ +¥7,700
grade**C** ▶ +¥0

引込みポケット戸の 取手について

引込みポケット戸をご注文された場合は、半回転取手が標準設定されています。



半回転取手付

How to make fabric door? カートリッジ取替え手順

カートリッジ取替え時に必ずお読みください。

【お客様にご用意いただくもの】



- 布は縦が30cm、横が扉幅程度のサイズのものをご用意ください。
- 両面テープは5cm程度の幅が広いものをお勧め致します。※強力な両面テープは使用しないでください。
- 引き戸の場合のみ、マイナスドライバーが必要となります。(コインでも代用可)

Step.1 カートリッジを扉から外す ※引き戸の場合はStep.4を参照



扉を90°程度開き、取手部の上下を同時に強く押し込んでください。



取手部が飛び出したら、そのまま抜き取ります。



ボードに取り付いている黒い紐を引っ張りボードを引き出してください。

※ボードを抜くスペースが無い場合、扉を外す作業が必要となります。
別紙「フルハイトドア取替え手順書」を参照



表：白色（布貼り面）
裏：扉色（布を貼らない場合）
※出荷時は白色が表になっています。

Step.2 カートリッジに布を貼り付ける



布にシワが残らないようにアイロンをかけてください。



ボードを型にして、チャコペン等で布に裁断の印をつけてください。



先程引いた線に合わせて布をカットしてください。



【ボード】
両面テープを紐のすぐ下から等間隔に5本程度貼ってください。
※貼り付け面は白色の面です。



布をボードに貼り付けてください。
※布の上下に注意してください。



はみ出した場合は、切り落としてください。
※はみ出した部分を切らずに入れると布が剥がれる可能性があります。

Blog

社員ブログ
KAMIYA社員も
ファブリックドアに挑戦！

「IKEAの1,500円のテーブル
クロスでDIYインテリアを楽しむ！」
ご参考にぜひご覧ください。



⚠ 注意

- 両面テープはボードの端までしっかり貼り付けてください。カートリッジを扉に入れる際に布が剥がれないようにする為です。
- 布はボードの裏に巻き込まないでください。カートリッジが扉に入らなくなる恐れがあります。
- 布は両面に貼らないでください。ボードが扉に入らなくなる恐れがあります。

Step.3 カートリッジを扉に戻す ※引き戸の場合はStep.4を参照



ボードを差し込み口から挿入してください。



ボードの上に紐を引っ掛けてください。



取手を差し込んでください。




取手の上下を強く押し込んでください。

⚠ 注意

- カートリッジはゆっくり差し込んでください。布が剥がれヨレる恐れがあります。
- カートリッジがはみ出さないように、最後までしっかり押し込んでください。

Step.4 引き戸の場合 ※カートリッジを戻す時は、逆の手順で行ってください。



取手部の上下のネジを緩めてください。



ネジを引っ張って取手部を引き出してください。
※ネジは最後まで抜けません。



カートリッジに取り付いている黒い紐を引っ張りボードを引き出してください。



コインなどでも代用可能です。

アクリル板（オプション）の取り付け方法



カートリッジを扉から外してください。※Step.1参照



アクリル板を扉に差し込んでください。

⚠ 注意

- アクリル板を取り付ける際は、**必ずカートリッジを抜いてから**取り付けてください。無理やり入れるとアクリル板に傷が付く恐れがあります。
- アクリル板を掃除する際は、柔らかい布を用いて、薄めた中性洗剤で拭いてください。
シンナー、ベンジン、除光液、ガラスクリーナーなどの溶剤を含む薬品や、漂白剤等で拭かないでください。
細かいヒビが入ったり変色する場合があります。

取付手順動画はコチラのQRコードから ▶



Q&A よくあるご質問

お客様からいただくお問い合わせの中でよくあるご質問にお答えします。

Q 商品の仕様について

- | | | |
|----------|------------------------------|--|
| 1 | ドアを購入した時点で、布は貼られていますか？ | ドア購入時に布は貼られておりません。
好きな布を、お客様にてご用意ください。 |
| <hr/> | | |
| 2 | ファブリックの面は、部屋側か廊下側のどちらになりますか？ | どちら側にもお選びいただけます。
ただし、両側共にファブリックにすることはできません。 |

Q 取り付け方法について

- | | | |
|----------|------------------------------|---|
| 1 | 布を貼る（交換する）場合、扉を枠から外しますか？ | 基本的に扉を外さないで交換ができます。
扉の開き角度によっては例外がありますので、詳細については、カートリッジ取替え手順P.14をご覧ください。 |
| <hr/> | | |
| 2 | 布を貼る（交換する）場合、工具は必要ですか？ | 工具は必要ありません。
「引き戸」についてはネジがありますが、コインで取り外し可能です。
詳細については、カートリッジ取替え手順P.14をご覧ください。 |
| <hr/> | | |
| 3 | 布の貼り付けにはどのような粘着テープを使えばよいですか？ | 両面テープ一般用（不織布）をご使用ください。
※粘着力の強い両面テープは使用しないでください。貼り替えができなくなります。 |
| <hr/> | | |
| 4 | 貼り付ける布の厚さの基準を教えてください。 | 布の厚みは3mm以内にしてください。布が厚すぎると差し込み部に引っ掛かってしまいますのでご注意ください。また、アクリル板（オプション）をご使用される場合の布の厚さは2mm程度までにしてください。 |
| <hr/> | | |
| 5 | 布の貼り付けにボンド等の接着剤は使えますか？ | 布の貼り替えを前提としておりますので両面テープをご使用ください。
ボンド等の接着剤を使った場合、貼り付けた布を剥がす際にカートリッジの表面材が剥離する場合がございます。 |

Q ファブリックカートリッジについて

1 カートリッジに直接塗料を塗ることはできますか？

塗装する仕様ではございませんので、直に塗料を塗ることはできません。

2 布を貼り付けるカートリッジは両面使えますか？

両方お使いいただけます。
ただし、布が薄い場合はカートリッジが裏映りしますので白い面をご使用ください。

Q 購入について

1 KAMIYAで布は販売していますか？

販売しておりません。市販されている布をお使いください。

2 カートリッジは追加で購入できますか？

下記のファブリックドア専用サイトにてご購入いただけます。
▶https://www.fullheight-door.com/brand/brand_search/fabric.php



【お問合せ先】

○プラチナメンバー専用

Mail:doorup@fullheight-door.com

○一般のお客様

Mail:otayori@fullheight-door.com

布の厚みの目安

紳士用ハンカチ：0.2mm

手ぬぐい：0.3mm

デニム：0.7mm

タオルハンカチ：2.2mm

キルティング：2.8mm

Price List

ファブリックドア 価格一覧

Color Variation

EB-1

〈対応シリーズ〉
イースタイル

E-style

E エコシート仕様



エルダー
ブラウン
(EB)

ヨーロッパ
ウォルナット
(EW)

モルト
オーク
(MO)

フレンチ
ホワイト
(FW)

CB-1

〈対応シリーズ〉
キューブ

CUBE

O オレフィンシート仕様



マニッシュ
ウォルナット
(MN)

レディ
ウォルナット
(LW)

スモーク
チェスナット
(SC)

プリティッシュ
オーク
(BO)

アイリッシュ
グレイ
(IG)

サイレント
ブラック
(SB)

ディープ
グレイ
(DG)

シェル
ホワイト
(SH)

TB-1

〈対応シリーズ〉
シナ

SINA

T 天然突板塗装仕様



クリア
(AA)

グレイジュ
ホワイト
(DD)

RB-1

〈対応シリーズ〉
ダンテ

DANTE

T 天然突板塗装仕様

【ミニマムグロス仕上げ】

— New —

【マット仕上げ】



ブラック
ウォルナット
(NO)

レブラック
チェリー
(NC)

タモ・板目
(NT)

タモ・柱目
(NM)

ブラック
ウォルナット
(TO)

レブラック
チェリー
(TC)

タモ・板目
(TT)

タモ・柱目
(TM)

BB-1

〈対応シリーズ〉
パリオ

PALIO


U ウレタン塗装仕様



木目なし
ピアノコ
(NB)

木目なし
クレマ
(NI)

片開き戸



【品番中の * 選択肢】

ステルス枠

S	クロス貼タイプ
N	塗り壁タイプ

※インセット枠は共通枠 W

【品番中の # 選択肢】

壁厚タイプ	114 2×4	130 木造軸組	145 木造軸組	70 軽量鉄骨
枠外寸法	-	-	-	-
07	745	805	790	805
08	821	836	836	836

※ 114・70 壁厚はステルス枠のみの設定です。
※設定壁厚寸法が壁厚タイプより大きい場合はフカシ壁になります。




B-1

	ステルス枠		インセット枠		※枠はシェルホワイト SH 色	
	H2,400	H2,700	H2,400	H2,700	H2,400	H2,700
EB-1	EB1-*-*A##24 ¥119,900 扉/ステルス枠 102,300/17,600	EB1-*-*A##27 ¥130,900 扉/ステルス枠 107,800/23,100	EB1-W-A##24 ¥132,000 扉/地下枠/インセット枠 102,300/9,900/19,800	EB1-W-A##27 ¥140,800 扉/地下枠/インセット枠 107,800/11,000/22,000		
CB-1	CB1-*-*A##24 ¥129,800 扉/ステルス枠 112,200/17,600	CB1-*-*A##27 ¥141,900 扉/ステルス枠 118,800/23,100	CB1-W-A##24 ¥141,900 扉/地下枠/インセット枠 112,200/9,900/19,800	CB1-W-A##27 ¥151,800 扉/地下枠/インセット枠 118,800/11,000/22,000		
TB-1	TB1-*-*A##24 ¥151,800 扉/ステルス枠 134,200/17,600	TB1-*-*A##27 ¥169,400 扉/ステルス枠 146,300/23,100	TB1-W-A##24 ¥163,900 扉/地下枠/インセット枠 134,200/9,900/19,800	TB1-W-A##27 ¥179,300 扉/地下枠/インセット枠 146,300/11,000/22,000		
RB-1	RB1-*-*A##24 ¥195,800 扉/ステルス枠 178,200/17,600	RB1-*-*A##27 ¥246,400 扉/ステルス枠 223,300/23,100	RB1-W-A##24 ¥207,900 扉/地下枠/インセット枠 178,200/9,900/19,800	RB1-W-A##27 ¥256,300 扉/地下枠/インセット枠 223,300/11,000/22,000		
BB-1	BB1-*-*A##24 ¥137,500 扉/ステルス枠 119,900/17,600	BB1-*-*A##27 ¥155,100 扉/ステルス枠 132,000/23,100	BB1-W-A##24 ¥149,600 扉/地下枠/インセット枠 119,900/9,900/19,800	BB1-W-A##27 ¥165,000 扉/地下枠/インセット枠 132,000/11,000/22,000		

片引き戸

上吊 ソフトクローズ 面付 床付レール 埋込V 床付レール



【品番中の * 選択肢】

ステルス枠

S	クロス貼タイプ
N	塗り壁タイプ

※インセット枠は共通枠 W

【品番中の @ 選択肢】

レール方式

C	上吊
M	床面付 - ¥2,200
X	床埋込 + ¥1,100

【品番中の # 選択肢】

壁厚タイプ	114 2×4	130 木造軸組	145 木造軸組	70 軽量鉄骨
枠外寸法	-	-	-	-
14	1455	1563	1563	1563
16	1655	1655	1655	1655

※ 114・70 壁厚はステルス枠のみの設定です。
※設定壁厚寸法が壁厚タイプより大きい場合はフカシ壁になります。



B-1

	ステルス枠		インセット枠		※枠はシェルホワイト SH 色	
	H2,400	H2,700	H2,400	H2,700	H2,400	H2,700
EB-1	EB1-*-*@##24 ¥132,000 扉/ステルス枠 95,700/36,300	EB1-*-*@##27 ¥144,100 扉/ステルス枠 103,400/40,700	EB1-W-@##24 ¥139,700 扉/地下枠/インセット枠 95,700/14,300/29,700	EB1-W-@##27 ¥150,700 扉/地下枠/インセット枠 103,400/16,500/30,800		
CB-1	CB1-*-*@##24 ¥141,900 扉/ステルス枠 105,600/36,300	CB1-*-*@##27 ¥155,100 扉/ステルス枠 114,400/40,700	CB1-W-@##24 ¥149,600 扉/地下枠/インセット枠 105,600/14,300/29,700	CB1-W-@##27 ¥161,700 扉/地下枠/インセット枠 114,400/16,500/30,800		
TB-1	TB1-W-@##24 ¥163,900 扉/ステルス枠 127,600/36,300	TB1-W-@##27 ¥182,600 扉/ステルス枠 141,900/40,700	TB1-W-@##24 ¥171,600 扉/地下枠/インセット枠 127,600/14,300/29,700	TB1-W-@##27 ¥189,200 扉/地下枠/インセット枠 141,900/16,500/30,800		
RB-1	RB1-W-@##24 ¥207,900 扉/ステルス枠 171,600/36,300	RB1-W-@##27 ¥259,600 扉/ステルス枠 218,900/40,700	RB1-W-@##24 ¥215,600 扉/地下枠/インセット枠 171,600/14,300/29,700	RB1-W-@##27 ¥266,200 扉/地下枠/インセット枠 218,900/16,500/30,800		
BB-1	BB1-W-@##24 ¥149,600 扉/ステルス枠 113,300/36,300	BB1-W-@##24 ¥168,300 扉/ステルス枠 127,600/40,700	BB1-W-@##24 ¥157,300 扉/地下枠/インセット枠 113,300/14,300/29,700	BB1-W-@##27 ¥174,900 扉/地下枠/インセット枠 127,600/16,500/30,800		

引込みポケット戸

上吊 ソフトクローズ



【品番中の * 選択肢】

ステルス枠	
S	クロス貼タイプ
N	塗り壁タイプ

※インセット枠は共通枠 W

【品番中の # 選択肢】

壁厚タイプ	114 2×4	130 木造軸組	145 木造軸組	70 軽量鉄骨
枠外寸法	-	-	-	-
14	1455	1563	1563	1563
16	1655	1655	1655	1655

※ 114・70 壁厚はステルス枠のみの設定です。
※ 設定壁厚寸法が壁厚タイプより大きい場合はフカシ壁になります。




B-1

ステルス枠		インセット枠		※枠はシェルホワイト SH 色	
	H2,400	H2,700		H2,400	H2,700
EB-1	EB1-* -P##24 ¥137,500 扉/ステルス枠 99,000/38,500	EB1-* -P##27 ¥149,600 扉/ステルス枠 106,700/42,900	EB1-W -P##24 ¥146,300 扉/地下枠/インセット枠 99,000/36,300/11,000	EB1-W -P##27 ¥157,300 扉/地下枠/インセット枠 106,700/37,400/13,200	
CB-1	CB1-* -P##24 ¥147,400 扉/ステルス枠 108,900/38,500	CB1-* -P##27 ¥160,600 扉/ステルス枠 117,700/42,900	CB1-W -P##24 ¥156,200 扉/地下枠/インセット枠 108,900/36,300/11,000	CB1-W -P##27 ¥168,300 扉/地下枠/インセット枠 117,700/37,400/13,200	
TB-1	TB1-* -P##24 ¥169,400 扉/ステルス枠 130,900/38,500	TB1-* -P##27 ¥188,100 扉/ステルス枠 145,200/42,900	TB1-W -P##24 ¥178,200 扉/地下枠/インセット枠 130,900/36,300/11,000	TB1-W -P##27 ¥195,800 扉/地下枠/インセット枠 145,200/37,400/13,200	
RB-1	RB1-* -P##24 ¥213,400 扉/ステルス枠 174,900/38,500	RB1-* -P##27 ¥265,100 扉/ステルス枠 222,200/42,900	RB1-W -P##24 ¥222,200 扉/地下枠/インセット枠 174,900/36,300/11,000	RB1-W -P##27 ¥272,800 扉/地下枠/インセット枠 222,200/37,400/13,200	
BB-1	BB1-* -P##24 ¥155,100 扉/ステルス枠 116,600/38,500	BB1-* -P##27 ¥173,800 扉/ステルス枠 130,900/42,900	BB1-W -P##24 ¥163,900 扉/地下枠/インセット枠 116,600/36,300/11,000	BB1-W -P##27 ¥181,500 扉/地下枠/インセット枠 130,900/37,400/13,200	

アウトセット片引き戸 (エンド枠なし)

上吊 ソフトクローズ 面付 床付レール 埋込V 床付レール



※錠付の場合、施錠面は必ず B 面側になります。

【品番中の * 選択肢】

ステルス枠	
S	クロス貼タイプ
N	塗り壁タイプ

【品番中の @ 選択肢】

レール方式	
U	上吊
N	床面付 - ¥2,200
Z	床埋込 + ¥1,100

【品番中の # 選択肢】

壁厚タイプ	114 2×4	130 木造軸組	145 木造軸組	70 軽量鉄骨
枠外寸法	-	-	-	-
14	745	805	790	805
16	821	836	836	836

※ 設定壁厚寸法が壁厚タイプより大きい場合はフカシ壁になります。
※ 床付レールの場合、14 サイズのみの設定です。



B-1


ステルス枠		インセット枠	
	H2,400	H2,700	
EB-1	EB1-* -@##24 ¥132,000 扉/ステルス枠 95,700/36,300	EB1-* -@##27 ¥144,100 扉/ステルス枠 103,400/40,700	
CB-1	CB1-* -@##24 ¥141,900 扉/ステルス枠 105,600/36,300	CB1-* -@##27 ¥155,100 扉/ステルス枠 114,400/40,700	
TB-1	TB1-* -@##24 ¥163,900 扉/ステルス枠 127,600/36,300	TB1-* -@##27 ¥182,600 扉/ステルス枠 141,900/40,700	
RB-1	RB1-* -@##24 ¥207,900 扉/ステルス枠 171,600/36,300	RB1-* -@##27 ¥259,600 扉/ステルス枠 218,900/40,700	
BB-1	BB1-* -@##24 ¥149,600 扉/ステルス枠 113,300/36,300	BB1-* -@##27 ¥168,300 扉/ステルス枠 127,600/40,700	

アウトセット片引き戸 (エンド枠付)

上吊 | ソフトクローズ

面付 | 床付レール

埋込V | 床付レール



【品番中の * 選択肢】

ステルス枠

S	クロス貼タイプ
N	塗り壁タイプ

【品番中の @ 選択肢】

レール方式

T	上吊
L	床面付 - ¥2,200
Y	床埋込 + ¥1,100

【品番中の # 選択肢】

壁厚タイプ

	114 2×4	130 木造軸組	145 木造軸組	70 軽量鉄骨
枠外寸法	-	-	-	-
14	745	805	790	805
16	821	836	836	836

※ 114・70 壁厚はステルス枠のみの設定です。
※ 設定壁厚寸法が壁厚タイプより大きい場合はフカシ壁になります。



B-1

ステルス枠

H2,400

H2,700

EB-1

EB1-*-###24 ¥132,000
扉/ステルス枠
95,700/36,300

EB1-*-###27 ¥144,100
扉/ステルス枠
103,400/40,700

CB-1

CB1-*-###24 ¥141,900
扉/ステルス枠
105,600/36,300

CB1-*-###27 ¥155,100
扉/ステルス枠
114,400/40,700

TB-1

TB1-*-###24 ¥163,900
扉/ステルス枠
127,600/36,300

TB1-*-###27 ¥182,600
扉/ステルス枠
141,900/40,700

RB-1

RB1-*-###24 ¥207,900
扉/ステルス枠
171,600/36,300

RB1-*-###27 ¥259,600
扉/ステルス枠
218,900/40,700

BB-1

BB1-*-###24 ¥149,600
扉/ステルス枠
113,300/36,300

BB1-*-###27 ¥168,300
扉/ステルス枠
127,600/40,700

インセット枠

※ 枠はシェルホワイト SH 色

H2,400

H2,700

EB1-W-###24 ¥139,700
扉/地下枠/インセット枠
95,700/14,300/29,700

EB1-W-###27 ¥150,700
扉/地下枠/インセット枠
103,400/16,500/30,800

CB1-W-###24 ¥149,600
扉/地下枠/インセット枠
105,600/14,300/29,700

CB1-W-###27 ¥161,700
扉/地下枠/インセット枠
114,400/16,500/30,800

TB1-W-###24 ¥171,600
扉/地下枠/インセット枠
127,600/14,300/29,700

TB1-W-###27 ¥189,200
扉/地下枠/インセット枠
141,900/16,500/30,800

RB1-W-###24 ¥215,600
扉/地下枠/インセット枠
171,600/14,300/29,700

RB1-W-###27 ¥266,200
扉/地下枠/インセット枠
218,900/16,500/30,800

BB1-W-###24 ¥157,300
扉/地下枠/インセット枠
113,300/14,300/29,700

BB1-W-###27 ¥174,900
扉/地下枠/インセット枠
127,600/16,500/30,800

1. 公式 WEB サイトでプラチナメンバー登録

ファブリックコンセプトは、KAMIYA プラチナメンバー様だけがご利用いただける「ドアップ」サービス対応商品です。まずは、KAMIYA 公式 WEB サイト（以下公式 WEB サイト）より KAMIYA プラチナメンバーにご登録ください。お見積り依頼時に会員番号が必要となります。（会員番号は会員証と共に郵送でお送りいたします。お急ぎの場合は TEL にてお問い合わせください）

プラチナメンバー登録はコチラ▶



2. お見積り依頼書をメール or FAX で送信

公式 WEB サイトより「お見積り依頼書」をダウンロードしてください。必要事項をご記入のうえ、当社宛にメールに添付いただくかまたは FAX してください。

見積り依頼はコチラ▶



※メール添付の場合、お見積り依頼書をカメラ撮影したものでも可。ただし、文字が読めるようお願いいたします。

※お見積り依頼書を送付の際にドアの寸法を記入していただく必要がございます。
詳しくはブログをご覧ください。▶



3. お見積り書をメールでご確認

当社から「お見積り書兼お申し込み書」をメールに添付して送信いたします。記載されているお見積り内容（諸条件、ご依頼内容、お見積り金額等）をご確認ください。



4. お申し込み書をメール or FAX で送信

「お見積り書兼お申し込み書」にご署名・ご捺印のうえ、当社宛にメールに添付いただくか、または FAX してください。お申し込みいただいた方は、「ドアップ」のご利用規約に同意したものとみなします。ご利用規約は、公式 WEB サイトでご確認いただけます。この時点では、正式なご注文として成立しておりません。

5. 請求書をご確認

当社から「ご請求書」をメールに添付して送信いたします。記載されているご請求内容（商品名、ご請求金額等）をご確認ください。ご自身が発注した内容と相違がある場合には、大変お手数ですが、当社までご連絡ください。

6. 代金お振込み（ご注文確定）

当社指定の銀行口座へ「ドアップ」代金をお振込みください。
代金のご入金を確認できた時点で、正式なご注文として確定いたします。また、注文確定後のご返金には応じられません。あらかじめご了承ください。



7. お届け予定日をご確認

当社から「お届け予定日」をメールでお知らせいたします。今後のスケジュール（ドアのお受け取り、下取りドアの返送等）をご確認ください。ご入金からお届けまでの目安は、約1カ月程かかります。

8. 発送完了メールをご確認

新しいフルハイトドア®は、お客さまにご指定いただいた日にご自宅へ工場から直接配送いたします。出荷日が決定いたしましたら当社からメールでお知らせいたします。



9. ドアをお受け取り（納品）

お受け取りになった梱包（ドア）は、丁寧に荷解きしてください。梱包に使用されているパッケージは再利用いたします。荷解きが完了しましたら、ご注文内容に間違いがないかどうか、不足品がないかどうかを、必ずご確認ください。

10. 下取りドアの梱包 / 引き取り依頼のご連絡

新しいフルハイトドア®は、各取り替え手順書をご確認のうえ、正しく取り付けてください。現在ご使用いただいているフルハイトドア®は、商品が梱包されていたパッケージを再利用して、新たに梱包してください。梱包完了後、引き取り依頼のお電話をください。

※ご依頼後の当日の引き取りはできませんのでご了承ください。



お申し込み・引き取り依頼はこちら ▶ 神谷コーポレーション株式会社 〒259-1146 神奈川県伊勢原市鈴川 50

MAIL : doorup@fullheight-door.com または FAX : 0463-94-8295 TEL : 0463-94-6203 受付平日9:30~17:00

