

◎見積りフォームの記入方法と注意事項



- 「見積りフォーム」は見積り依頼用のシートです。必要事項をご記入ください。見積りフォームを元にお見積り書を作成し、ご依頼者様へ返信いたします。
- FAXで送信される際には送信向きをご確認の上、矢印の方向に合わせて送信してください。
- 送信枚数に間違いがないように見積りフォームヘッダー部分の（ 枚中 枚）をご記入ください。
- 見積り依頼の内容に不明点がある場合にはご依頼者様へお問い合わせさせていただくことがございます。ご連絡先ははっきりとした字でご記入下さい。
- 「見積りフォーム」は見積りを希望されるページをコピーしてお使いください。

【施工店様へ】

弊社へ直接「見積りフォーム」を送付された場合、定価金額での見積りとなります。



【販売代理店様へ】

ご注文の場合には注文書の発行をお願いいたします。

ドア・引き戸 見積りフォーム記入例


見積りフォーム記入参考資料

壁厚	
A	130mm
B	145mm
C	114mm
D	70mm




下がり壁	
1	なし
2	あり





片開き戸・親子戸・2枚(3枚)引違戸



片引き戸・2枚(3枚)引込み戸



共通



標準設定品の見積り依頼をされる場合 (例) CUBE シリーズ / CG-2 型片開き戸 / ステルス枠 / ホワイト色

No.	階	設置場所	④ カタログ掲載品番				吊元	壁厚	下がり壁	扉色	オプション①	※必要な箇所のみ記号を記入									
1	1	リビング-廊下	C	G	2	-	S	-	A	O	7	2	4	R	-	A	1	KW			
		サイズ変更	壁厚		W① (下地枠外)	W③ (引き戸) / W② (下地枠)	H (FL~仕上げ面)	アンダーカット	オプション②	※必要な箇所のみ記号を記入											
					型番	枠	開閉	巾	高さ	ステルス枠 巾木欠込み なし	ヒンジ色を サテン色へ 変更	ヒンジ色を ホワイト色へ 変更	ヒンジ色を ブラック色へ 変更	上吊り戸 レールを Pタイプへ変更	上吊り戸 吊車を Pタイプへ変更	チーク色へ 変更					

- ① 1行につき1セットの記入となります。(数量欄は設けておりません) 同じ商品を複数ご希望の場合であっても1行ずつご記入ください。
- ② 「階」、「設置場所」が決まっている場合にご記入ください。こちらに記入された情報は商品納入時のラベルに反映されます。
- ③ 太枠内は必須項目です。記入漏れがありますと商品が特定されません。必ずご記入ください。
- ④ 「カタログ掲載品番」は各デザインページに記載されておりますので、ご希望の商品の品番をご記入ください。
- ⑤ 「吊元」は各デザインページに開閉様式ごとに記載されておりますので、そちらを参考にしてご記入ください。
- ⑥ 「壁厚」「下がり壁」は本ページ (P.2) 上段の「見積りフォーム記入参考資料」をご参照の上、記載されている記号をご記入ください。壁厚を特注にされる場合は、「FULL HEIGHT DOOR 2016 カタログ」P.253をご参照の上基本壁厚記号を選択して下さい。
- ⑦ 「扉色」が未定の場合には「仮」とご記入ください。また、KF-7型の場合は片側(化粧面)の色品番をご記入ください。

オプションをご希望の場合 (例) レバーハンドル変更 / シリンダー錠 / ステルス枠への巾木欠き込み無し

↑寸法変更・特注の場合には「特」と記入										① オプション① ※必要な箇所のみ記号を記入									
No.	階	設置場所	カタログ掲載品番							扉元	壁厚	扉色	ハンドル / 引き手 ※鍵記号も記入	ガラス / アクセントカラー	明かり窓				
1	1	リビング・廊下	C	G	2	S	A	0	7	2	4	R	A	1	KW	Cl	C		
1	サイズ変更	壁厚	W① (下地枠外)	W③ (引き戸有効下地枠外)	H (FL~仕上げ面)	アンダーカット	② オプション② ※必要な箇所のみ○をする												
		150 mm	805 mm		2350 mm	20 mm	② ヒンジ色をサテン色へ変更	③ ヒンジ色をホワイト色へ変更	④ ヒンジ色をブラック色へ変更	⑤ 上吊り戸レールをハラインへ変更	⑥ 上吊り戸吊車をダーク色へ変更								
		KF-7型のクロス面(素地面)をB面へ変更(○をする)	⑥ リバーシブル	A面 ④ KW	B面 ④ SC	その他 ⑤ 邸内同一キー希望	⑦ ステルス枠の巾木欠き込み無し	⑧ 下地枠R面をピン角へ変更	⑨ 片開き戸ソフトモーション										

- 各シリーズで標準設定以外のオプション品を選択される場合は「FULL HEIGHT DOOR 2016 カタログ」各シリーズ TOP ページまたは、P.28 ~ 30 の「セレクト一覧」をご参照の上記載されている記号をご記入ください。
・ライン色は EF-6 型、CF-6 型、ZF-6 型、PF-6 型のみ選択可能です。「セレクト一覧」のラインカラーをご参照下さい。
- 該当するオプション変更がある場合は、各項目欄内に○をご記入下さい。
- 「ステルス枠 巾木欠き込みなし」とは、シンプル巾木を使用しない場合に枠側のシンプル巾木用欠き込み加工 (H30 mm) をしないで製作いたします。ご希望の方は欄内に○をご記入ください。
- 「下地枠 R 面をピン角へ変更」をご希望の方は、欄内に○をご記入ください。対応内容については「FULL HEIGHT DOOR 2016 カタログ」P.256 をご覧下さい。
- 「片開き戸ソフトモーション」をご希望の方は、欄内に○をご記入ください。
※「隠し丁番」との併用、塗り壁納まり、G-1 型以外のガラス戸は対応不可となります。
- シリンダー錠が邸内で複数ある場合「邸内同一キー」または「別番号キー」のいずれかをご記入ください。ただし、同一キーは同じ開閉様式に限ります。

特注をご希望の場合 (例) 壁厚変更 / リバーシブル / ドア高さ、ハンドル高さを変更 / アンダーカット変更


↑寸法変更・特注の場合には「特」と記入										① オプション① ※必要な箇所のみ記号を記入										
No.	階	設置場所	①	カタログ掲載品番							扉元	壁厚	扉色	ハンドル / 引き手 ※鍵記号も記入	ガラス / アクセントカラー	明かり窓				
1	1	リビング・廊下	特	C	G	2	S	A	0	7	2	4	R	A	1	KW	Cl	C		
1	サイズ変更	壁厚	W① (下地枠外)	W③ (引き戸有効下地枠外)	H (FL~仕上げ面)	アンダーカット	② オプション② ※必要な箇所のみ○をする													
		150 mm	805 mm		2350 mm	20 mm	② ヒンジ色をサテン色へ変更	③ ヒンジ色をホワイト色へ変更	④ ヒンジ色をブラック色へ変更	⑤ 上吊り戸レールをハラインへ変更	⑥ 上吊り戸吊車をダーク色へ変更									
		KF-7型のクロス面(素地面)をB面へ変更(○をする)	⑥ リバーシブル	A面 ④ KW	B面 ④ SC	その他 ⑤ 邸内同一キー希望	⑦ ステルス枠の巾木欠き込み無し	⑧ 下地枠R面をピン角へ変更	⑨ 片開き戸ソフトモーション											

- サイズ変更及びその他特注の場合はこの欄に『特』と記入して下さい。
- 規格以外の寸法に変更する箇所のみ記入して下さい。略図が指している箇所以外の寸法は記入しないで下さい。
壁厚寸法：仕上げ～仕上げ / H (高さ) 寸法：FL～仕上げ寸法 / W (巾) 寸法：W① = 下地枠外寸法 W③ = 有効下地枠外寸法 (引き戸のみ)
※引き戸は W ①、W ③のいずれかひとつをご記入ください。
※「壁厚」で特注をされた場合は、「サイズ変更」の壁厚欄に壁厚寸法と、必ずW① (下地枠外) 寸法を、規格寸法であってもご記入ください。
- アンダーカットの標準寸法は 13 mm です。13 mm 以上は「FL～扉下端」までの寸法をご記入ください。(引き戸は対応不可)
- 「リバーシブル」は略図を参考に、A 面、B 面の色記号を記入して下さい。扉小口面及びガラス戸のガラスくわえこみ面の色は A 面設定色となります。
- 「その他」欄は上記②③④を除く「FULL HEIGHT DOOR 2016 カタログ」P.254 ~ 256 に記載のある対応可能な特注内容をご記入ください。
- KF-7 型で素地の面を標準の A 面から B 面へ変更する場合、○をご記入ください。
※略図は P.2 の「見積りフォーム記入参考資料」を参照して下さい。


クロゼット 見積りフォーム記入例

見積りフォーム記入参考資料


折れ戸



物入両開き戸・片開き戸



共通



壁厚		下がり壁	
A	130mm	1	なし
B	145mm		
C	114mm	2	あり
D	70mm		

標準設定品の見積もり依頼をされる場合 (例) 取手付き折れ戸 / ホワイト色 / 取手をサテン色へ変更

No.	階	設置場所	④ カタログ掲載品番				吊元	壁厚	下がり壁	扉色	⑧ オプション (希望する場合には○をやる)									
6	2	洋室 3	M	C	1	A	L	1	6	2	4	Z	B	2	KW	Q	<input checked="" type="radio"/> N	B	K	H
			サイズ変更	壁厚	W (下地枠外)	H (FL~仕上げ面)	その他	高さ	取手カラー変更	折れ戸レールの色変更										
			型番	枠	開閉	巾										クローム	サテン	ホワイト	ブラック	ヘアライン

- 1行につき1セットの記入となります。(数量欄は設けておりません) 同じ商品を複数ご希望の場合であっても1行ずつご記入ください。
- 「階」、「設置場所」が決まっている場合にご記入ください。こちらに記入された情報は商品納入時のラベルに反映されます。
- 太枠内は必須項目です。記入漏れがあると商品が特定されません。必ずご記入ください。
- 「カタログ掲載品番」は各デザインページに記載されておりますので、ご希望の商品の品番をご記入ください。
- 「吊元」は各デザインページに開閉様式ごとに記載されておりますので、そちらを参考にしてご記入ください。
- 「壁厚」「下がり壁」は本ページ (P.4) 上段の「見積りフォーム記入参考資料」をご参照の上、記載されている記号をご記入ください。壁厚を特注にされる場合は、「FULL HEIGHT DOOR 2016 カタログ」P.253 をご参照の上、基本壁厚記号を選択して下さい。
- 「扉色」が未定の場合には「仮」とご記入ください。
- オプションで標準設定から変更をご希望の方は、欄内に○をご記入ください。

オプションをご希望の場合 (例) 壁厚変更 / W寸法の特注

No.	階	設置場所	④ カタログ掲載品番				吊元	壁厚	下がり壁	扉色	⑧ オプション (希望する場合には○をやる)										
6	2	洋室 3	特	M	C	1	A	L	1	6	2	4	Z	B	2	KW	Q	<input checked="" type="radio"/> N	B	K	H
			サイズ変更	壁厚	W (下地枠外)	H (FL~仕上げ面)	その他											クローム	サテン	ホワイト	ブラック
				160	1695																

- サイズ変更及びその他特注の場合はこの欄に『特』と記入して下さい。
- 規格以外の寸法に変更する箇所のみ記入して下さい。略図の指している寸法は以下の通りです。この指示以外の寸法は書き入れないで下さい。
壁厚寸法：仕上げ～仕上げ / H (高さ) 寸法：FL～仕上がり寸法 / W (巾) 寸法：下地枠外寸法
- 「その他」欄は上記②を除く「FULL HEIGHT DOOR 2016 カタログ」P.256 に記載のある対応可能な特注内容をご記入ください。

物入 2枚引違い戸の見積り依頼をされる場合

ドア・引き戸の見積りフォームにてご記入ください。

※型番をお間違えなき様、ご注意ください。(物入用はMから始まる品番です。)

その他

造作材 見積りフォーム記入注意点

- ・造作材の数量は入り数をご確認のうえ、本数または枚数でご記入ください。
例) 「窓枠」が 11 本必要→「入数 2」なので記入する数量は 12 本
例) 「巾木」が 38 本必要→「入数 10」なので記入する数量は 40 本
例) 「表面材」が 2 枚必要→ 1 セット 4 枚入りなので記入する数量は 4 枚

ドアストッパー / 金物 見積りフォーム記入注意点

- ・ドアストッパーはご希望の欄に数量をご記入ください。
- ・その他金物はカタログ掲載ページでセット内容をご確認の上、数量をご記入ください。

玄関収納 (Brillia/CLIFF/E-CLIFF) 見積りフォーム記入注意点

- ・ご希望のタイプ欄に数量と色をご記入ください。
- ・オプション品をご希望の際には該当商品に数量をご記入ください。

ウォールスルー 見積りフォーム記入例

① No.	② 階	③ 設置場所	④ カタログ掲載品番					⑤ 壁厚	⑥ 色が壁	規格外サイズの場合必ずご記入下さい。									
			W	L	1	W	S	O	2	2	4	Z	A	1	Z	1	⑤ 壁厚	⑦ 巾木 H	⑧ (FL~仕上げ面)
1	1	リビング-廊下																60	2350

↓ ↓ ↓ ↓ ↓
型番 枠 巾木 巾 高さ
種類

- ① 1 行につき 1 セットの記入となります。(数量欄は設けておりません) 同じ商品を複数ご希望の場合であっても 1 行ずつご記入ください。
- ② 「階」、「設置場所」が決まっている場合にはご記入ください。
- ③ 太枠内は必須項目です。必ずご記入ください。
- ④ 「カタログ掲載品番」は各デザインページに記載されておりますので、ご希望の商品の品番をご記入ください。
- ⑤ 壁厚を特注にされる場合は特注壁厚寸法をご記入ください。
- ⑥ ルーバータイプ及びコンビネーションタイプのみルーバーの色記号をご記入ください。
(ルーバーカラーバリエーションは、「FULL HEIGHT DOOR 2016 カタログ」P.232 をご参照ください。)
- ⑦ 「巾木 H」は弊社製品以外の巾木をお使いの場合、その巾木の高さに合わせて製作いたしますので必ず寸法をご記入ください。※但し、最小サイズは 30 mm となります。
- ⑧ 「H (FL ~ 仕上げ面)」は見積りフォームの略図を参考にして寸法をご記入ください。



ドア・引き戸

見積りフォーム

(枚中 枚)

物件名				ご依頼日 年 月 日		
ご依頼者	法人名	tel	-	-	※ 16:00 以降のご依頼は翌営業日の受付となります。	
	ご担当	fax	-	-	納入希望日 【注意】 配送は2回までとなります ※ 3回以上の分割配送は別途配送費がかかります	
工務店名	法人名	ご担当			① 分割配送	
	ご担当	メールアドレス			■ 1回目 [ステルス枠・下地枠] 納期 (年 月 日)	
納入先	様			■ 2回目 [扉] 納期 (年 月 日)		
	□ 建築現場 ※ 納品先が建築現場の場合、案内図を添付してください。 □ 倉庫入れ □ その他			※ インセット枠 (インセット枠をご注文の場合のみどちらかに○をしてください) 1 回目・2 回目		
				② 全部材一括配送 納期 (年 月 日)		

↓寸法変更・特注の場合には「特」と記入

オプション①

※必要な箇所のみ記号を記入

No.	階	設置場所	カタログ掲載品番				吊元	壁厚	下がり壁	扉色	ハンドル/引き手 ※鍵記号も記入	ガラス/アクセ ントカラー	明かり窓
		サイズ変更	壁厚	W ① (下地枠外)	W ③ (引き戸有効下地枠外)	H (FL ~ 仕上げ面)	アンダーカット		オプション②		※必要な箇所のみ○をする		
			mm	mm	mm	mm	mm		ヒンジ色を サテン色へ 変更	ヒンジ色を ホワイト色へ 変更	ヒンジ色を ブラック色へ 変更	上吊り引き戸 レールを Hタイプへ変更	上吊り引き戸 吊車を ダーク色へ変更
		KF-7型のクロス面 (素 地面) を B 面へ変更 (○をする)	リバーシブル	A 面	B 面	その他		ステルス枠 巾木欠込み なし	下地枠 R面を ピン角へ変更	片開き戸 ソフト モーション			

↓寸法変更・特注の場合には「特」と記入

オプション①

※必要な箇所のみ記号を記入

No.	階	設置場所	カタログ掲載品番				吊元	壁厚	下がり壁	扉色	ハンドル/引き手 ※鍵記号も記入	ガラス/アクセ ントカラー	明かり窓
		サイズ変更	壁厚	W ① (下地枠外)	W ③ (引き戸有効下地枠外)	H (FL ~ 仕上げ面)	アンダーカット		オプション②		※必要な箇所のみ○をする		
			mm	mm	mm	mm	mm		ヒンジ色を サテン色へ 変更	ヒンジ色を ホワイト色へ 変更	ヒンジ色を ブラック色へ 変更	上吊り引き戸 レールを Hタイプへ変更	上吊り引き戸 吊車を ダーク色へ変更
		KF-7型のクロス面 (素 地面) を B 面へ変更 (○をする)	リバーシブル	A 面	B 面	その他		ステルス枠 巾木欠込み なし	下地枠 R面を ピン角へ変更	片開き戸 ソフト モーション			

↓寸法変更・特注の場合には「特」と記入

オプション①

※必要な箇所のみ記号を記入

No.	階	設置場所	カタログ掲載品番				吊元	壁厚	下がり壁	扉色	ハンドル/引き手 ※鍵記号も記入	ガラス/アクセ ントカラー	明かり窓
		サイズ変更	壁厚	W ① (下地枠外)	W ③ (引き戸有効下地枠外)	H (FL ~ 仕上げ面)	アンダーカット		オプション②		※必要な箇所のみ○をする		
			mm	mm	mm	mm	mm		ヒンジ色を サテン色へ 変更	ヒンジ色を ホワイト色へ 変更	ヒンジ色を ブラック色へ 変更	上吊り引き戸 レールを Hタイプへ変更	上吊り引き戸 吊車を ダーク色へ変更
		KF-7型のクロス面 (素 地面) を B 面へ変更 (○をする)	リバーシブル	A 面	B 面	その他		ステルス枠 巾木欠込み なし	下地枠 R面を ピン角へ変更	片開き戸 ソフト モーション			

↓寸法変更・特注の場合には「特」と記入

オプション①

※必要な箇所のみ記号を記入

No.	階	設置場所	カタログ掲載品番				吊元	壁厚	下がり壁	扉色	ハンドル/引き手 ※鍵記号も記入	ガラス/アクセ ントカラー	明かり窓
		サイズ変更	壁厚	W ① (下地枠外)	W ③ (引き戸有効下地枠外)	H (FL ~ 仕上げ面)	アンダーカット		オプション②		※必要な箇所のみ○をする		
			mm	mm	mm	mm	mm		ヒンジ色を サテン色へ 変更	ヒンジ色を ホワイト色へ 変更	ヒンジ色を ブラック色へ 変更	上吊り引き戸 レールを Hタイプへ変更	上吊り引き戸 吊車を ダーク色へ変更
		KF-7型のクロス面 (素 地面) を B 面へ変更 (○をする)	リバーシブル	A 面	B 面	その他		ステルス枠 巾木欠込み なし	下地枠 R面を ピン角へ変更	片開き戸 ソフト モーション			

↓寸法変更・特注の場合には「特」と記入

オプション①

※必要な箇所のみ記号を記入

No.	階	設置場所	カタログ掲載品番				吊元	壁厚	下がり壁	扉色	ハンドル/引き手 ※鍵記号も記入	ガラス/アクセ ントカラー	明かり窓
		サイズ変更	壁厚	W ① (下地枠外)	W ③ (引き戸有効下地枠外)	H (FL ~ 仕上げ面)	アンダーカット		オプション②		※必要な箇所のみ○をする		
			mm	mm	mm	mm	mm		ヒンジ色を サテン色へ 変更	ヒンジ色を ホワイト色へ 変更	ヒンジ色を ブラック色へ 変更	上吊り引き戸 レールを Hタイプへ変更	上吊り引き戸 吊車を ダーク色へ変更
		KF-7型のクロス面 (素 地面) を B 面へ変更 (○をする)	リバーシブル	A 面	B 面	その他		ステルス枠 巾木欠込み なし	下地枠 R面を ピン角へ変更	片開き戸 ソフト モーション			

神谷コーポレーション株式会社 FAX 0463-94-8295 TEL 0463-94-6203



クロゼット 見積りフォーム

(枚中 枚)

物件名				ご依頼日	年 月 日
ご依頼者	法人名	tel	-	-	※ 16:00 以降のご依頼は翌営業日の受付となります。
		fax	-	-	
ご依頼者	ご担当	メールアドレス			納入希望日
		様			
工務店名	法人名	ご担当			【注意】 配送日・回数は出入り口建具と同内容で手配をいたします。 [クロゼットだけをご注文される方のみ記入] ①分割配送 ■ 1回目 [共通下地枠] 納期 (年 月 日) ■ 2回目 [クロゼット扉] 納期 (年 月 日)
	様				
納入先	<input type="checkbox"/> 建築現場 ※納品先が建築現場の場合、案内図を添付してください。 <input type="checkbox"/> 倉庫入れ <input type="checkbox"/> その他				②全部材一括配送 納期 (年 月 日)

※物入 2 枚引違い戸のお見積りの場合は P.6「ドア・引き戸」見積りフォームにご記入ください。

↓寸法変更・特注の場合には「特」と記入

オプション (希望する場合には○をする)

No.	階	設置場所	カタログ掲載品番					吊元	壁厚	下がり壁	扉色	取手カラー変更				折れ戸レールの色変更
			M	-	-			-				Q クローム	N サテン ニッケル	B ホワイト	K ブラック	H ヘアライン
		サイズ変更	壁厚	W ① (下地枠外)	H (FL ~ 仕上げ面)	その他										

↓寸法変更・特注の場合には「特」と記入

オプション (希望する場合には○をする)

No.	階	設置場所	カタログ掲載品番					吊元	壁厚	下がり壁	扉色	取手カラー変更				折れ戸レールの色変更
			M	-	-			-				Q クローム	N サテン ニッケル	B ホワイト	K ブラック	H ヘアライン
		サイズ変更	壁厚	W ① (下地枠外)	H (FL ~ 仕上げ面)	その他										

↓寸法変更・特注の場合には「特」と記入

オプション (希望する場合には○をする)

No.	階	設置場所	カタログ掲載品番					吊元	壁厚	下がり壁	扉色	取手カラー変更				折れ戸レールの色変更
			M	-	-			-				Q クローム	N サテン ニッケル	B ホワイト	K ブラック	H ヘアライン
		サイズ変更	壁厚	W ① (下地枠外)	H (FL ~ 仕上げ面)	その他										

↓寸法変更・特注の場合には「特」と記入

オプション (希望する場合には○をする)

No.	階	設置場所	カタログ掲載品番					吊元	壁厚	下がり壁	扉色	取手カラー変更				折れ戸レールの色変更
			M	-	-			-				Q クローム	N サテン ニッケル	B ホワイト	K ブラック	H ヘアライン
		サイズ変更	壁厚	W ① (下地枠外)	H (FL ~ 仕上げ面)	その他										

↓寸法変更・特注の場合には「特」と記入

オプション (希望する場合には○をする)

No.	階	設置場所	カタログ掲載品番					吊元	壁厚	下がり壁	扉色	取手カラー変更				折れ戸レールの色変更
			M	-	-			-				Q クローム	N サテン ニッケル	B ホワイト	K ブラック	H ヘアライン
		サイズ変更	壁厚	W ① (下地枠外)	H (FL ~ 仕上げ面)	その他										

↓寸法変更・特注の場合には「特」と記入

オプション (希望する場合には○をする)

No.	階	設置場所	カタログ掲載品番					吊元	壁厚	下がり壁	扉色	取手カラー変更				折れ戸レールの色変更
			M	-	-			-				Q クローム	N サテン ニッケル	B ホワイト	K ブラック	H ヘアライン
		サイズ変更	壁厚	W ① (下地枠外)	H (FL ~ 仕上げ面)	その他										

神谷コーポレーション株式会社 FAX 0463-94-8295 TEL 0463-94-6203



造作材 見積りフォーム

(枚中 枚)

物件名			ご依頼日 年 月 日
ご依頼者	法人名	tel - -	納入希望日 【セットでご注文の場合】 配送回数は造作材全てで1回でかつ出入り口、 クロゼットの枠材または扉と同じ日となります。 1回目・2回目 【造作材だけをご注文の場合】 納期 (年 月 日)
	ご担当	メールアドレス	
工務店名	法人名	ご担当	
納入先	<input type="checkbox"/> 建築現場 ※納品先が建築現場の場合、案内図を添付してください。 <input type="checkbox"/> 倉庫入れ <input type="checkbox"/> その他		

※下記の掲載頁は「FULL HEIGHT DOOR 2016 カタログ」の頁です。

造作材

◎ … ホワイト色のみ在庫対応品

掲載頁	品目	サイズ	品番	色	数量
234	ｼﾝﾌﾟﾙ巾木 (10 本入) ◎	7 × 30 × 3900	KPSI-39		
	ｼﾝﾌﾟﾙ巾木用 ｺｰﾅｰ役物 (10 本入) ◎	7 × 30 × 220	KPSI-V100		
		7 × 30 × 320	KPSI-V160		
	溝付ｼﾝﾌﾟﾙ巾木 ◎	7 × 30 × 3900	KPSM-39		
	溝付ｼﾝﾌﾟﾙ巾木用 ｺｰﾅｰ役物 (10 本入り) ◎	7 × 30 × 220	KPSM-V100		
		7 × 30 × 320	KPSM-V160		
	ｸｯｼﾞｮﾝ付ｼﾝﾌﾟﾙ巾木	7 × 27 × 3900	KPSP-39		
235	ｼﾝﾌﾟﾙ笠木 (2 本入)	21 × 154 × 3900	KPSK-15439	KW	
		21 × 170 × 3900	KPSK-17039	KW	
	笠木 (2 本入)	21 × 142 × 3900	KPKG-1439		
		21 × 158 × 3900	KPKG-1539		
	ｺｰﾅｰ R 型見切	12 × 35 × 2400	KPCM-24	-	
		12 × 35 × 2700	KPCM-27	-	
	樹脂製床見切	12 × 27 × 1800	KPYM-18		
	ｼﾝﾌﾟﾙ見切	9 × 15 × 2710	TZFJ-27	KW	
	ｲﾝｾｯﾄ枠専用上部見切	7.6 × 24 × 1200	TZFW-12	KW	
	ｼﾝﾌﾟﾙ窓台 (2 本入)	21 × 115 × 3900	KPWC-11539	KW	
21 × 135 × 3900		KPWC-13539	KW		
木口ｼｰﾙ (ｼﾝﾌﾟﾙ窓台用)	21 × 30 (10 カット 5 箇所分)	KOSS	KW		
236	窓枠 (2 本入)	21 × 95 × 3900	KPST-09539		
		21 × 100 × 3900	KPST-10039		
		◎ 21 × 105 × 3900	KPST-10539		
		◎ 21 × 110 × 3900	KPST-11039		
		◎ 21 × 115 × 3900	KPST-11539		
		21 × 120 × 3900	KPST-12039		
		21 × 125 × 3900	KPST-12539		
237		21 × 130 × 3900	KPST-13039		

◎ … ホワイト色のみ在庫対応品

掲載頁	品目	サイズ	品番	色	数量
237	窓枠 (2 本入)	21 × 135 × 3900	KPST-13539		
		21 × 140 × 3900	KPST-14039		
		21 × 145 × 3900	KPST-14539		
		◎ 21 × 150 × 3900	KPST-15039		
		21 × 155 × 3900	KPST-15539		
		21 × 160 × 3900	KPST-16039		
		21 × 170 × 3900	KPST-17039		
		21 × 175 × 3900	KPST-17539		
		◎ 21 × 180 × 3900	KPST-18039		
	木口ｼｰﾙ (窓枠用)	21 × 25 (10 カット 5 箇所分)	KOKS		

表面材単品

掲載頁	品目	サイズ	品番	色	数量
246	E-style 厚 2.5mm 強化紙貼 MDF	910 × 2420	SZME-0924		
		910 × 2730	SZME-0927		
	CUBE/STREET 厚 2.5mm 樹脂シート貼 MDF	910 × 2420	SZMC-0924		
		910 × 2730	SZMC-0927		
	ZEBRATO 厚 2.5mm 樹脂シート貼 MDF	910 × 2420	SZMZ-0924		
		910 × 2730	SZMZ-0927		
	Lucente 厚 4.5mm 鏡面調樹脂シート貼 MDF	910 × 2420	SZMP-0924		
	SINA 厚 2.5mm 無塗装突板貼 MDF サンダーストップ仕上げ	910 × 2420	SZMT-0924	ZZ	
		910 × 2730	SZMT-0927	ZZ	
	SINA 厚 2.5mm クリア塗装突板貼 MDF ウレタン/ツヤ 10 分消し	910 × 2420	SZMT-0924	AA	
		910 × 2730	SZMT-0927	AA	
	SINA 厚 2.5mm カラー塗装突板貼 MDF ウレタン/ツヤ 10 分消し	910 × 2420	SZMT-0924		
		910 × 2730	SZMT-0927		
	REALART 厚 2.5mm 無塗装突板貼 MDF サンダーストップ仕上げ	910 × 2420	SZMR-0924		
910 × 2730		SZMR-0927			

神谷コーポレーション株式会社 FAX 0463-94-8295 TEL 0463-94-6203



ドアストッパー・金物

見積りフォーム

(枚中 枚)

物件名			ご依頼日 年 月 日
ご依頼者	法人名	tel - -	※ 16:00 以降のご依頼は翌営業日の受付となります。
	ご担当	fax - -	
工務店名	法人名	メールアドレス	納入希望日 【セットでご注文の場合】 配送回数は全てで1回でかつ出入り口、クロゼットの枠材または扉と同じ日となります。 1回目・2回目 【ドアストッパー / 金物だけをご注文の場合】 納期 (年 月 日)
	ご担当	様	
納入先	<input type="checkbox"/> 建築現場 ※納品先が建築現場の場合、案内図を添付してください。 <input type="checkbox"/> 倉庫入れ <input type="checkbox"/> その他		

※下記の掲載頁は「FULL HEIGHT DOOR 2016 カタログ」の頁です。

ドアストッパー

掲載頁	品目	サイズ	品番	色	数量
241	ワンモーションロック付 マグネットストッパー	-	KKDS-16	K ブラック	
		-		B ホワイト	
		-		Q クローム	
		-		N サテン	
	ボタンロック付 マグネットストッパー	-	KKDS-13	K ブラック	
		-		B ホワイト	
		-		Q クローム	
		-		N サテン	
	マグネットストッパー	-	KKDS-14	K ブラック	
		-		B ホワイト	
		-		Q クローム	
		-		N サテン	
242	床付戸当り	-	KKDS-22	クローム × 黒ゴム	
	引き戸用ゴム戸当り	-	KKDS-17	黒ゴム	
	ロケット戸当り	-	KKDS-21	クローム × 白ゴム	

その他金物

掲載頁	品目	サイズ	品番	色	数量
242	フルハイトヒンジ カバー	-	KKHC-13	K ブラック	
		-		B ホワイト	
		-		Q クローム	
		-		N サテン	
	クロゼット用 ハンドル	-	KKCH-02	K ブラック	
		-		B ホワイト	
		-		Q クローム	
		-		N サテン	
	物入折戸 壁付固定金具	-	TKMO-K1	-	
	物入開き戸用ソフト クローズキャッチ	-	TKMS (G)	-	
149	ベットドア用 ロック板	Sサイズ	-	乳白色	
		Mサイズ	-	乳白色	
		Lサイズ	-	乳白色	



レバーハンドル・錠・金物

見積りフォーム

(枚中 枚)

物件名			ご依頼日 年 月 日
ご依頼者	法人名	tel - -	納入希望日 【セットでご注文の場合】 配送回数は全てで1回でかつ出入り口、クロ ゼットの枠材または扉と同じ日となります。 1回目・2回目
	ご担当	fax - -	
工務店名	メールアドレス		【金物だけご注文の場合】 納期 (年 月 日)
	法人名	ご担当	
納入先	<input type="checkbox"/> 建築現場 ※納品先が建築現場の場合、案内図を添付してください。 <input type="checkbox"/> 倉庫入れ <input type="checkbox"/> その他		

※下記の掲載頁は「FULL HEIGHT DOOR 2016 カタログ」の頁です。

【単品】レバーハンドル / ドア錠 / 金物 ※ドアをご注文の方は、ハンドル・引き手はセット品に含まれております。

掲載頁	品目	サイズ	品番	色	数量	掲載頁	品目	サイズ	品番	色	数量
238	レバーハンドルセット CI タイプ	-	TKAH-CI	加-ム		240	開き戸用表示錠 A	-	TKAK-A(Q)	加-ム	
	レバーハンドルセット CE タイプ	-	TKAH-CE	サテ				-	TKAK-A(N)	サテ	
	レバーハンドルセット CJ タイプ	-	TKAH-CJ	加-ム				-	TKAK-A(B)	杓付	
	レバーハンドルセット CF タイプ	-	TKAH-CF	サテ				-	TKAK-A(K)	ブラック	
	レバーハンドルセット CK タイプ	-	TKAH-CK	加-ム×サテ			-	TKAK-B(Q)	加-ム		
	レバーハンドルセット CC タイプ	-	TKAH-CC	加-ム			-	TKAK-C(Q)	サテ		
	レバーハンドルセット CD タイプ	-	TKAH-CD	サテ		240	開き戸用表示錠 B	-	TKAK-F(Q)	加-ム	
	レバーハンドルセット DS タイプ	-	TKAH-DS	加-ム×レザ				-	TKAK-F(N)	サテ	
	レバーハンドルセット DT タイプ	-	TKAH-DT	加-ム×レザ				開き戸用間仕切錠 A	-	TKAM-A(Q)	加-ム
	レバーハンドルセット CN タイプ	-	TKAH-CN	加-ム			-		TKAM-A(N)	サテ	
	レバーハンドルセット CO タイプ	-	TKAH-CO	サテ			-		TKAM-A(B)	杓付	
	レバーハンドルセット CL タイプ	-	TKAH-CL	加-ム×GA色			-	TKAM-A(K)	ブラック		
	レバーハンドルセット CM タイプ	-	TKAH-CM	加-ム×KW色		241	開き戸用間仕切錠 B	-	TKAM-B(Q)	加-ム	
	レバーハンドルセット AO タイプ	-	TKAH-AO	シルバー				-	TKAM-C(Q)	加-ム	
レバーハンドルセット AN タイプ	-	TKAH-AN	シルバー		-		TKAM-F(Q)	加-ム			
239	レバーハンドルセット AF タイプ	-	TKAH-AF	ブラック		開き戸用間仕切錠 C	-	TKAM-F(Q)	加-ム		
	レバーハンドルセット AE タイプ	-	TKAH-AE	ブラック			-	TKAM-F(N)	サテ		
	レバーハンドルセット CG タイプ	-	TKAH-CG	ブラック		開き戸用シリンダー錠 A	-	TKAC-A(Q)	加-ム		
	レバーハンドルセット CH タイプ	-	TKAH-CH	杓付			-	TKAC-A(N)	サテ		
	レバーハンドルセット CB タイプ	-	TKAH-CB	杓付 蓄光		開き戸用シリンダー錠 C	-	TKAC-C(Q)	加-ム		
							-	TKAC-F(Q)	加-ム		
					239	開き戸用シリンダー錠 F	-	TKAC-F(Q)	加-ム		
							-	TKAC-F(N)	サテ		
						開き戸用ケース錠 S1	-	TKAH-S1	-		
						開き戸用ケース錠 N1	-	TKAH-N1	-		
					開き戸用ケース錠 K1	-	TKAH-K1	-			
					開き戸用ケース錠 K3	-	TKAH-K3	-			

神谷コーポレーション株式会社 FAX 0463-94-8295 TEL 0463-94-6203



引き手・錠・金物

見積りフォーム

(枚中 枚)

物件名				ご依頼日	年 月 日
ご依頼者	法人名	tel	-	-	※ 16:00 以降のご依頼は翌営業日の受付となります。
		fax	-	-	
ご依頼者	ご担当	メールアドレス			納入希望日
		様			
工務店名	法人名	ご担当			【セットでご注文の場合】 配送回数は全てで1回でかつ出入り口、クロゼットの枠材または扉と同じ日となります。
		様			
納入先	<input type="checkbox"/> 建築現場 ※納品先が建築現場の場合、案内図を添付してください。 <input type="checkbox"/> 倉庫入れ <input type="checkbox"/> その他				1 回目・2 回目

※下記の掲載頁は「FULL HEIGHT DOOR 2016 カタログ」の頁です。

[単品] 引き手 / 錠 / 金物 ※ドアをご注文の方は、ハンドル・引き手はセット品に含まれております。


掲載頁	品目	サイズ	品番	色	数量	掲載頁	品目	サイズ	品番	色	数量
243	引き手 ZG タイプ	42 × 130 mm	TKCH-ZG	加ム		244	上吊引き戸床付ガイド 01	-	TKCG-Y1	-	
	引き手 ZH タイプ	42 × 130 mm	TKCH-ZH	サテン			上吊引き戸床付ガイド 02	-	TKCG-Y2	-	
	引き手 ZB タイプ	42 × 130 mm	TKCH-ZB	初付			上吊引き戸壁付ガイド 01	-	TKCG-K1	-	
	引き手 ZD タイプ	42 × 130 mm	TKCH-ZD	ブラック		245	上吊引き戸レール	-	TKCL-18	B ホワイト	
	引き手 ZC タイプ	38 × 290 mm	TKCH-ZC	加ム				-		H シルバー	
	引き手 ZV タイプ	38 × 290 mm	TKCH-ZV	サテン				-	TKCL-36	B ホワイト	
	引き手 ZA タイプ	38 × 290 mm	TKCH-ZA	初付				-		H シルバー	
	引き手 ZE タイプ	38 × 290 mm	TKCH-ZE	ブラック		上吊引き戸用 レールエンドカバー	-	TKCC (H)	-		
244	引き戸用表示錠	-	TKCK-ZC	加ム		上吊引き戸用 上部ストッパー	-	TKCS (H)	-		
		-	TKCK-ZV	サテン		上吊引き戸用 吊り車セット	-	TKCT (B)	B ホワイト		
		-	TKCK-ZA	初付			-	TKCT (H)	H ダーク		
		-	TKCK-ZE	ブラック		上吊引き戸用 トリガーセット	-	TKCT-T1	-		
	引き戸用間仕切錠	-	TKCM-ZC	加ム		上吊引き戸用 固定カップ	-	TKCF(H)	-		
		-	TKCM-ZV	サテン		引き戸錠受け金物	-	TKCJ-02	-		
		-	TKCM-ZA	初付							
		-	TKCM-ZE	ブラック							
	引き戸用シリンダー錠	-	TKCC-ZC	加ム							
		-	TKCC-ZV	サテン							
		-	TKCC-ZA	初付							
		-	TKCC-ZE	ブラック							



ウォールスルー 見積りフォーム

(枚中 枚)

物件名			ご依頼日 年 月 日 <small>※ 16:00 以降のご依頼は翌営業日の受付となります。</small>
ご依頼者	法人名	tel - - fax - -	納入希望日 【セットでご注文の場合】 配送回数は造作材全てで1回でかつ出入り口、クロセットの枠材または扉と同じ日となります。 1回目・2回目 【ウォールスルーだけご注文の場合】 納期 (年 月 日)
	ご担当	メールアドレス	
工務店名	法人名 ご担当	様	
納入先	<input type="checkbox"/> 建築現場 ※納品先が建築現場の場合、案内図を添付してください。 <input type="checkbox"/> 倉庫入れ <input type="checkbox"/> その他		



壁厚		下がり壁		ルーバー色	
A	130mm	1	なし	1	ホワイト
B	145mm			2	ブラック
C	114mm	2	あり	3	ダーク
D	70mm			4	ミディアム
				5	ブラウン
				6	ナチュラル
				7	クリア
				8	無塗装

規格外サイズの場合必ずご記入下さい。

No.	階	設置場所	カタログ掲載品番	壁厚	下がり壁	色	壁厚	巾木 H	H (FL~仕上げ面)
			W: - - - 0 2	Z		Z	mm	mm	mm

規格外サイズの場合必ずご記入下さい。

No.	階	設置場所	カタログ掲載品番	壁厚	下がり壁	色	壁厚	巾木 H	H (FL~仕上げ面)
			W: - - - 0 2	Z		Z	mm	mm	mm

規格外サイズの場合必ずご記入下さい。

No.	階	設置場所	カタログ掲載品番	壁厚	下がり壁	色	壁厚	巾木 H	H (FL~仕上げ面)
			W: - - - 0 2	Z		Z	mm	mm	mm

規格外サイズの場合必ずご記入下さい。

No.	階	設置場所	カタログ掲載品番	壁厚	下がり壁	色	壁厚	巾木 H	H (FL~仕上げ面)
			W: - - - 0 2	Z		Z	mm	mm	mm

規格外サイズの場合必ずご記入下さい。

No.	階	設置場所	カタログ掲載品番	壁厚	下がり壁	色	壁厚	巾木 H	H (FL~仕上げ面)
			W: - - - 0 2	Z		Z	mm	mm	mm

規格外サイズの場合必ずご記入下さい。

No.	階	設置場所	カタログ掲載品番	壁厚	下がり壁	色	壁厚	巾木 H	H (FL~仕上げ面)
			W: - - - 0 2	Z		Z	mm	mm	mm

神谷コーポレーション株式会社 FAX 0463-94-8295 TEL 0463-94-6203



玄関収納 Brillia ブリリア

見積りフォーム

(枚中 枚)

物件名				ご依頼日	年 月 日
ご依頼者	法人名	tel	-	※ 16:00 以降のご依頼は翌営業日の受付となります。	
		fax	-	納入希望日	
	ご担当	メールアドレス			
工務店名	法人名	ご担当			納期 (年 月 日)
		様			
納入先	<input type="checkbox"/> 建築現場 ※納品先が建築現場の場合、案内図を添付してください。 <input type="checkbox"/> 倉庫入れ <input type="checkbox"/> その他				

※下記の掲載頁は「FULL HEIGHT DOOR 2016 カタログ」の頁です。

掲載頁 217 カウンタータイプ W800 365×800×802	品番 GGSA-0808 色 MW 数量	掲載頁 218 カウンタータイプ W1200 365×1200×802	品番 GGSA-1208 色 MW 数量	掲載頁 219 カウンタータイプ W1600 365×1600×802	品番 GGSA-1608 色 MW 数量	掲載頁 217 セバレートタイプ W800 365×800×2264	品番 GGSA-0823 色 MW 数量	掲載頁 218 セバレートタイプ W1200 365×1200×2264	品番 GGSA-1223 色 MW 数量	掲載頁 219 モダンコの字タイプ W1600 365×1600×2264	品番 GGKA-1223 ミラーなし GGKB-1223 ミラーつき 色 MW 数量 ミラー無 ミラー付	掲載頁 219 モダンコの字タイプ W1600 365×1600×2264	品番 GGKA-1623 ミラーなし GGKB-1623 ミラーつき 色 MW 数量 ミラー無 ミラー付	掲載頁 217 モダンツールタイプ W800 350×800×2264	品番 GGMA-0823 ミラーなし GGMB-0823 ミラーつき 色 MW 数量 ミラー無 ミラー付	掲載頁 218 モダンツールタイプ W1200 350×1200×2264	品番 GGMA-1223 ミラーなし GGMB-1223 ミラーつき 色 MW 数量 ミラー無 ミラー付	掲載頁 219 モダンツールタイプ W1600 350×1600×2264	品番 GGMA-1623 ミラーなし GGMB-1623 ミラーつき 色 MW 数量 ミラー無 ミラー付	掲載頁 218 フルツール コの字タイプW1200 365×1200×2264	品番 GGLA-1223 ミラーなし GGLB-1223 ミラーつき 色 MW 数量 ミラー無 ミラー付	掲載頁 219 フルツール コの字タイプW1600 365×1600×2264	品番 GGLA-1623 ミラーなし GGLB-1623 ミラーつき 色 MW 数量 ミラー無 ミラー付	掲載頁 228 色 数量 台輪 W800 70 × 799 × 320 KPDB-08 KW	掲載頁 228 色 数量 台輪 W1200 70 × 1199 × 320 KPDB-12 KW	掲載頁 228 色 数量 台輪 W1600 70 × 1599 × 320 KPDB-16 KW	掲載頁 228 数量 内貼りミラー 300 × 300 GPUM-0303	掲載頁 228 数量 多目的ラック クロム色 GPTR	掲載頁 228 数量 4 連フック ホワイト色 GPRH-4	掲載頁 228 数量 棚板 (小) 368 × 290 GPTI-04	掲載頁 228 数量 棚板 (大) 768 × 290 GPTI-08
---	---	---	---	---	---	--	---	--	---	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	--	--	--	---	---	--	---	---

神谷コーポレーション株式会社 FAX 0463-94-8295 TEL 0463-94-6203






















玄関収納 CLIFF クリフ

見積りフォーム

(枚中 枚)

物件名			ご依頼日	年 月 日
ご依頼者	法人名	tel	fax	※ 16:00 以降のご依頼は翌営業日の受付となります。
	ご担当	メールアドレス		
工務店名	法人名	ご担当		納期 (年 月 日)
納入先	<input type="checkbox"/> 建築現場 ※納品先が建築現場の場合、案内図を添付してください。 <input type="checkbox"/> 倉庫入れ <input type="checkbox"/> その他			
			納入希望日	

※下記の掲載頁は「FULL HEIGHT DOOR 2016 カタログ」の頁です。

掲載頁 221 カウンタータイプ W800  365×800×802	品番 GSSA-0808 色 数量	掲載頁 222 カウンタータイプ W1200  365×1200×802	品番 GSSA-1208 色 数量	掲載頁 223 カウンタータイプ W1600  365×1600×802	品番 GSSA-1608 色 数量	掲載頁 221 セバレートタイプ W800   365×800×2264	品番 GSSA-0823 色 数量	掲載頁 222 セバレートタイプ W1200   365×1200×2264	品番 GSSA-1223 色 数量	掲載頁 223 セバレートタイプ W1600   365×1600×2264	品番 GSSA-1623 色 数量	掲載頁 222 モダンコの字タイプ W1200  365×1200×2264	品番 ミラーなし GSKA-1223 ミラーつき GSKB-1223 色 数量 ミラー無 ミラー付	掲載頁 223 モダンコの字タイプ W1600  365×1600×2264	品番 ミラーなし GSKA-1623 ミラーつき GSKB-1623 色 数量 ミラー無 ミラー付	掲載頁 221 モダンツールタイプ W800  350×800×2264	品番 ミラーなし GSMA-0823 ミラーつき GSMB-0823 色 数量 ミラー無 ミラー付	掲載頁 222 モダンツールタイプ W1200  350×1200×2264	品番 ミラーなし GSMA-1223 ミラーつき GSMB-1223 色 数量 ミラー無 ミラー付	掲載頁 223 モダンツールタイプ W1600  350×1600×2264	品番 ミラーなし GSMA-1623 ミラーつき GSMB-1623 色 数量 ミラー無 ミラー付	掲載頁 222 フルツールコの字タイプ W1200  365×1200×2264	品番 ミラーなし GSLA-1223 ミラーつき GSLB-1223 色 数量 ミラー無 ミラー付	掲載頁 223 フルツールコの字タイプ W1600  365×1600×2264	品番 ミラーなし GSLA-1623 ミラーつき GSLB-1623 色 数量 ミラー無 ミラー付	掲載頁 221 フルツールタイプ W800  350×800×2264	品番 ミラーなし GSFA-0823 ミラーつき GSFB-0823 色 数量 ミラー無 ミラー付	掲載頁 222 フルツールタイプ W1200  350×1200×2264	品番 ミラーなし GSFA-1223 ミラーつき GSFB-1223 色 数量 ミラー無 ミラー付	掲載頁 223 フルツールタイプ W1600  350×1600×2264	品番 ミラーなし GSFA-1623 ミラーつき GSFB-1623 色 数量 ミラー無 ミラー付	掲載頁 228 台輪 W800 70 × 799 × 320 KPDB-08	色 数量	掲載頁 228 台輪 W1200 70 × 1199 × 320 KPDB-12	色 数量	掲載頁 228 台輪 W1600 70 × 1599 × 320 KPDB-16	色 数量	掲載頁 228 内貼りミラー 300 × 300 GPUM-0303	数量	掲載頁 228 多目的ラック クローム色 GPTR	数量	掲載頁 228 4 連フック ホワイト色 GPRH-4	数量	掲載頁 228 棚板 (小) 368 × 290 GPTI-04	数量	掲載頁 228 棚板 (大) 768 × 290 GPTI-08	数量
--	-----------------------------------	--	-----------------------------------	--	-----------------------------------	--	-----------------------------------	--	-----------------------------------	--	-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	---	--	---	--	--	---------	--	---------	--	---------	--	----	---	----	---	----	--	----	--	----

神谷コーポレーション株式会社 FAX 0463-94-8295 TEL 0463-94-6203



















玄関収納 E-CLIFF イークリフ

見積りフォーム

(枚中 枚)

物件名			ご依頼日 年 月 日
ご依頼者	法人名	tel	fax
	ご担当	メールアドレス	
工務店名	法人名	ご担当	
納入先	<input type="checkbox"/> 建築現場 ※納品先が建築現場の場合、案内図を添付してください。 <input type="checkbox"/> 倉庫入れ <input type="checkbox"/> その他		納期 (年 月 日)

※下記の掲載頁は「FULL HEIGHT DOOR 2016 カタログ」の頁です。

掲載頁 225 カウンタータイプ W800  365×800×802	品番 GESA-0808 色 数量	掲載頁 226 カウンタータイプ W1200  365×1200×802	品番 GESA-1208 色 数量	掲載頁 227 カウンタータイプ W1600  365×1600×802	品番 GESA-1608 色 数量	掲載頁 225 セパレートタイプ W800   365×800×2264	品番 GESA-0823 色 数量	掲載頁 226 セパレートタイプ W1200   365×1200×2264	品番 GESA-1223 色 数量	掲載頁 227 セパレートタイプ W1600   365×1600×2264	品番 GESA-1623 色 数量	掲載頁 226 モダンコの字タイプ W1200  365×1200×2264	品番 ミラーなし GEKA-1223 ミラーつき GEKB-1223 色 数量 ミラー無 ミラー付	掲載頁 227 モダンコの字タイプ W1600  365×1600×2264	品番 ミラーなし GEKA-1623 ミラーつき GEKB-1623 色 数量 ミラー無 ミラー付	掲載頁 225 モダンツールタイプ W800  350×800×2264	品番 ミラーなし GEMA-0823 ミラーつき GEMB-0823 色 数量 ミラー無 ミラー付	掲載頁 226 モダンツールタイプ W1200  350×1200×2264	品番 ミラーなし GEMA-1223 ミラーつき GEMB-1223 色 数量 ミラー無 ミラー付	掲載頁 227 モダンツールタイプ W1600  350×1600×2264	品番 ミラーなし GEMA-1623 ミラーつき GEMB-1623 色 数量 ミラー無 ミラー付	掲載頁 226 フルツールコの字タイプ W1200  365×1200×2264	品番 ミラーなし GELA-1223 ミラーつき GELB-1223 色 数量 ミラー無 ミラー付	掲載頁 227 フルツールタイプ W1600  350×1600×2264	品番 ミラーなし GEFA-1623 ミラーつき GEFB-1623 色 数量 ミラー無 ミラー付	掲載頁 228 台輪 W800 70 × 799 × 320 KPDB-08	色 数量	掲載頁 228 台輪 W1200 70 × 1199 × 320 KPDB-12	色 数量	掲載頁 228 台輪 W1600 70 × 1599 × 320 KPDB-16	色 数量	掲載頁 228 内貼りミラー 300 × 300 GPUM-0303	数量	掲載頁 228 多目的ラック クロム色 GPTR	数量	掲載頁 228 4連フック ホワイト色 GPRH-4	数量	掲載頁 228 棚板 (小) 368 × 290 GPTI-04	数量	掲載頁 228 棚板 (大) 768 × 290 GPTI-08	数量
--	-----------------------------------	--	-----------------------------------	--	-----------------------------------	--	-----------------------------------	--	-----------------------------------	--	-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	---------	--	---------	--	---------	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----

神谷コーポレーション株式会社 FAX 0463-94-8295 TEL 0463-94-6203